

MEULEUSE HOLZMANN 125 MM Référence : 10754

RESUME

La meuleuse holzmann angulaire est le meilleur outil électroportatif à utiliser pour tous vos travaux de coupe, d'ébarbage, de décapage et de polissage.

Retrouvez les [disques de diamants](#) pour équiper votre meuleuse renvoi d'angle.

Elles possèdent des dimensions compactes :

- Longueur : 260 mm
- Largeur : 470 mm
- Hauteur : 140 mm

Disposant d'une puissance de 1200 watts et d'un poids brut de 3 kg, cette meuleuse bénéficie d'une ergonomie optimale, mais aussi d'un confort stable de prise en main.

Elle est livrée avec un coffre de rangement, une poignée supplémentaire, un protecteur pour coupe, un protecteur pour meulage, une flasque et un écrou de serrage.*

Les points forts :

- Rapport qualité/prix
- Puissance et légèreté
- Bloc en métal
- S'adapte aux matériaux

*Meule non incluse.

DESCRIPTION

Description de la meuleuse holzmann 125 mm

Destinée aux professionnels avertis, cette meuleuse électrique 125 mm est optimale pour réaliser des travaux et chantiers exigeants.

Conçue pour le meulage et la coupe de matériels, elle dispose d'un capot de protection hermétique renforcé.

Son poids est également optimal, car elle pèse seulement 2 kg. Cette légèreté lui confère une maniabilité difficilement égalable.

Son alésage de 22,23 mm et ses 125 mm de diamètre de disque offrent une combinaison idéale pour les bricoleurs confirmés.

Retrouvez les [disques de diamant pour le carrelage](#). Découvrez aussi [les disques de diamant universels](#) compatibles avec le diamètre de cette meuleuse holzmann 125 mm.

Son bloc central, composé de métal, assure une solidité à toute épreuve.

Si vous recherchez un format d'outil plus important, découvrez notre [grande meuleuse électrique 230 mm](#).

Optez également pour notre modèle de [meuleuse pneumatique à angle droit](#).

Pour l'extraction des fumées et poussières, optez pour l'[extracteur de fumée 26 m2](#).

Vous pouvez utiliser la meuleuse pour réaliser une découpe parfaite dans le [panneau d'agencement hydrofuge](#) par exemple.

Comment bien utiliser la meuleuse a renvoi d'angle ?

Usage de la meuleuse renvoi d'angle

Voici nos recommandations concernant la mise en service de la meuleuse :

Au préalable, équipez-vous d'un disque adapté au matériau travaillé et assurez-vous d'utiliser au diamètre correspondant.

Par exemple, un disque pour béton sera idéal pour les travaux de maçonnerie. Avant de changer de disque, pensez systématiquement à débrancher la meuleuse pour éviter tout accident inopiné.

Toujours en amont, portez toujours les EPI pour assurer votre sécurité et un environnement de travail sain. Pour votre intégrité, disposez d'un espace ventilé et d'un masque anti-poussière pour faciliter l'évacuation de la poussière, possiblement présente en abondance.

Soyez en capacité de stabiliser la meuleuse fermement, notamment au moment du démarrage et pendant les coupes. Gardez en tête qu'il est primordial de contrôler l'appareil lorsqu'il est en contact des matériaux. Il n'est pas nécessaire de forcer la coupe, laissez le poids de la meuleuse angulaire faire le nécessaire.

Assurez-vous de diriger les étincelles à l'écart de vous-même, des autres personnes et des matériaux inflammables, afin de minimiser les risques d'accidents.

En respectant ces recommandations, vous assurez un usage sécurisé et optimisé de votre meuleuse d'angle professionnelle. Un outil polyvalent et exigeant qui, bien manié, vous garantit un travail de qualité.

Emmenez votre meuleuse partout dans votre atelier avec l'[établi sur roues](#) et le brancher sur un [dévidoir pour fil](#)

[électrique](#).

Sur vos chantiers, alimentez votre meuleuse avec un [groupe électrogène portatif 3000w](#).

Avantages de la petite meuleuse holzmann

La meuleuse d'angle professionnelle 125 présente plusieurs atouts spécialement son ergonomie et son confort, permettant de travailler avec fluidité et précision. Son niveau de pression acoustique est de 86 dB, conçu pour réduire au maximum les nuisances.

Son efficacité redoutable provient de son moteur d'1,2 kW et de son poids amoindri, ce qui lui confère ce très bon rapport.

Les professionnels apprécieront sa facilité de changement des charbons pour une adaptabilité à toutes les situations.

Elle peut s'alimenter par une prise électrique domestique étant donné que son voltage est de 230 V.

Caractéristiques de la meuleuse d'angle professionnelle 125

Puissance moteur S1 : 1,2 kW

Voltage : 230V / 50 Hz

Vitesse rotation arbre : 3000-12000 min-1

Dimensions meule : 125/22 mm

Niveau de puissance sonore : 97 dB

Niveau de pression acoustique : 86 dB

Vibration poignée : 5,46 m/s²

Poids brut : 3 kg

Poids net : 2 kg

Colisage :

- Longueur : 260 mm
- Largeur : 470 mm
- Hauteur : 140 mm

Pour organiser, trier et sécuriser vos perceuses, meuleuses et leurs accessoires dans votre atelier de chantier, optez pour une [établi modulable charge 250 ou 500 kg](#), qui allie mobilité et rangement sous clé.