

CUVE GASOIL 1000 LITRES ACIER GALVANISÉ - DRAKKAR Référence : 10792

RESUME

Cette cuve de stockage intérieure 1000 litres Drakkar est compatible avec le gasoil, le fuel et le GNR.

Elle est disponible en deux options : seule ou avec un groupe pompe 230V 60 l/min, avec pistolet automatique, filtre et compteur.

La matière de la paroi extérieure est en acier galvanisé et sa paroi intérieure est en PEHD, tout ceci lui permet d'être extrêmement résistante.

Les dimensions de la cuve 1000L sont de L. 114 x l. 72,5 x H. 165 cm.

Les points forts :

- Conforme UN/ADR pour les produits classés dangereux
- Livrée avec jauge de niveau, évent de décompression et détecteur de fuite
- Double paroi
- Garantie de 5 ans pour la cuve

DECLINAISONS

Equipement

Nue

Groupe : pompe, pistolet, filtre, compteur

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la cuve pour gasoil 1000 L Drakkar ?

Cette citerne 1000 L Drakkar est une solution de stockage pour le gasoil, le fuel et le GNR (gasoil non routier).

Cette cuve est adaptée pour l'intérieur.

Elle est composée d'une paroi extérieure en acier galvanisé et d'une paroi intérieure en PEHD (polyéthylène haute densité) : une combinaison qui rend la cuve très résistante et durable.

Vous pouvez aussi opter pour une [cuve en PEHD 1000L Drakkar](#) ou une [cuve en PEHD 1000L Cemo](#), ou encore une [cuve en acier Cemo 1000L](#).

Prozon vous propose deux options selon vos besoins. Vous avez la possibilité de la commander seule ou avec un groupe composé d'une pompe 230 V, un pistolet automatique, un filtre et un compteur mécanique.

Peu importe l'option que vous prendrez, elle est livrée avec :

- Une jauge de niveau afin de voir facilement le niveau de liquide qui se trouve dans la cuve 1000L,
- Un évent de décompression pour une bonne gestion de la pression à l'intérieur de la cuve pour gasoil,
- Un détecteur de fuite pour une sécurité maximale.

La cuve est garantie pendant 5 ans et si vous prenez l'option avec la pompe, cette dernière est garantie 3 ans.

Vous pouvez retrouver d'autres [cuves pour gasoil](#) avec

différentes capacités et matières.

Vous souhaitez un tuyau de refoulement plus long ? Optez pour le [tuyau 25mm gasoil de 6 ou 10 m.](#)

Guide pratique pour utiliser la cuve gasoil 1000 litres acier galvanisé Drakkar

Afin de stocker correctement du gasoil, du fuel ou du GNR, il faudra respecter certaines réglementations.

Tout d'abord, la cuve de stockage doit être en intérieur sur une surface plane et dure, et aucune canalisation ne doit passer sous la cuve. Cette cuve peut être placée dans un bâtiment en rez-de-chaussée ou au sous-sol, et proche d'un [extincteur](#). La pièce doit être ventilée et avoir une porte pare-flamme.

Il est strictement interdit de fumer dans une pièce où une cuve gasoil est présente.

Pour finir, cette cuve est à double paroi, elle se suffit donc à elle-même et n'a pas besoin de bac de rétention.

Spécificités de la cuve à gasoil 1000 litres Drakkar

Dimensions :

- Hauteur : 165 cm
- Longueur : 114 cm
- Largeur : 72,5 cm

Matière :

- Paroi extérieure : Acier galvanisé

- Paroi intérieure : PEHD

Couleur : grise

Capacité de stockage : 1000 litres

Compatibilité : gasoil, fuel, GNR

Poids :

- Seule : 59,37 kg
- Avec groupe pompe : 114 kg

Option groupe pompe :

- 230 V
- 60 l/min
- Pistolet automatique
- [Filtre à gasoil](#)
- Compteur mécanique

****déchargement à la charge du client (transportable à la main)**