

PALONNIER POUR BIG BAG Référence : 10818

RESUME

Le palonnier pour big bag est destiné à transporter en toute sécurité des big bag pleins avec un chariot élévateur ou une grue. Conçu en acier, le palonnier de levage big bag est robuste et permet une manutention stable.

Modèle 1 : Charge maximale de 2000 kg, palonnier en croix, compatible grue

Modèle 2 : Charge maximale de 1000 kg, palonnier en H, compatible chariot élévateur avec fourreaux de fourches

Les points forts :

- Durabilité et stabilité accrues
- Systèmes de maintien sécurisés pour éviter le glissement des anses ou des fourches

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Orange RAL 2000	Modèle 1 - Palonnier en croix
Rouge RAL 3000	Modèle 1 - Palonnier en croix
Bleu RAL 5012	Modèle 1 - Palonnier en croix
Vert RAL 6011	Modèle 1 - Palonnier en croix
Gris RAL 7005	Modèle 1 - Palonnier en croix
Orange RAL 2000	Modèle 2 - Palonnier en H
Rouge RAL 3000	Modèle 2 - Palonnier en H
Bleu RAL 5012	Modèle 2 - Palonnier en H
Vert RAL 6011	Modèle 2 - Palonnier en H
Gris RAL 7005	Modèle 2 - Palonnier en H

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du palonnier pour big bag ?

Le palonnier pour big bag est un outil de levage essentiel pour faciliter et sécuriser la manutention de big bag, utilisé régulièrement dans l'industrie, la construction et l'agriculture.

La structure en acier, tubulaire ou rectangulaire en fonction du modèle, assure une grande robustesse du palonnier de levage big bag. Il est donc résistant aux environnements exigeants.

Le palonnier de levage big bag est équipé de dispositifs de fixation pour garantir le maintien des anses du big bag et éviter les risques de déséquilibres ou glissements. Cela garantit une manipulation stable même en cas de mouvement brusque.

Le modèle 1, le palonnier en croix, a une capacité de levage allant jusqu'à 2 000 kg, idéal pour transporter des sacs lourds remplis de matériaux denses. Ce modèle est conçu pour être manipulé par une grue pour atteindre des zones en hauteur ou difficilement accessibles comme des chantiers de construction ou des entrepôts. Sa longueur de 1 100 mm lui offre une bonne stabilité pour les charges même lourdes.

Concernant le modèle 2, le palonnier en H, il peut soulever des big bag de maximum 1 000 kg. Ce palonnier pour big bag s'adapte parfaitement aux chariots élévateurs. Il est idéal pour la manutention de charges moins lourdes qui nécessitent un levage stable et sécurisé (engrais, céréales, granulés plastiques, gravier léger, sable fin...).

Aucun risque de glissement des fourches, car ce palonnier de levage big bag est équipé de fourreaux de fourches sur toute sa longueur pour une prise stable. Sa longueur de 650 mm est suffisante pour rester stable sur les fourches du chariot élévateur.

Grâce aux poignées de maintien sur le palonnier en H, les anses ne risquent pas de glisser ou de créer un déséquilibre.

Pour son utilisation, nous vous conseillons le [big bag neutre adapté aux matériaux standards](#).

En complément, notre [trémie casque](#), notre [structure en acier pour big bag](#) ainsi que notre [table de vidange](#), sont des accessoires qui vous seront très utiles.

Découvrez notre [univers de produits autour du big bag](#) !

Retrouvez l'ensemble de la gamme de [palonnier industriel](#) avec le [palonnier réglable monopoutre galvanisé](#), le [palonnier h fixe industriel](#), le [palonnier réglable en h de levage](#) et le [crochet de levage palonnier industriel](#).

Caractéristiques du palonnier pour big bag

	DIMENSIONS (L x P x H)	CHARGE ADMISSIBLE	POIDS
Modèle 11	100 x 100 x 215 mm	2 000 kg	38 kg
Modèle 2	650 x 610 x 145 mm	1 000 kg	40 kg

- Matériau : acier
- Finition : peinture : orange (RAL 2000), rouge (RAL 3000), bleu (RAL 5012), vert (RAL 6011) ou gris (RAL 7005)
- Largeur fourreaux (modèle 2) : 200 mm
- Hauteur fourreaux (modèle 2) : 80 mm
- Écart fourreaux (modèle 2) : 70 mm