

**POMPE VIDE FÛT ÉLECTRIQUE
GASOIL DE 12 À 230 V
Référence : 10919**

RESUME

La pompe électrique permet de transférer du gasoil depuis un [fût 200 L](#).

Elle a une tension adaptable allant de 12 à 230 volts sur secteur et sur batterie avec un débit de 18 litres par minute.

La pompe de transfert à gasoil est composée d'un pistolet manuel, un câble d'alimentation de 3 mètres avec pinces, une canne réglable de 85 à 125 cm et un tuyau de refoulement de 2 mètres.

Les points forts :

- IP 55
- Prêt à l'emploi
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Utilité de la pompe vide fût électrique de 12 à 230 V

La pompe pour fût est idéale pour faire un transfert rapide de gasoil ou d'huile légère.

Elle a une tension adaptable de 12 à 230 volts avec un débit de 18 L/min, et peut être branchée sur secteur ou sur batterie grâce à son câble d'alimentation de 3 mètres et ses pinces.

Elle est équipée d'un tuyau de refoulement de 2 mètres rattaché à un pistolet manuel qui a lui-même un support sur la pompe.

En ce qui concerne son utilisation : il suffit de plonger la canne de la pompe à gasoil dans le fût de 200 litres et la brancher sur batterie avec les pinces ou sur secteur grâce à sa prise. Pour l'actionner, déclenchez le flux avec la gâchette du pistolet à carburant.

Sa garantie est de 2 ans.

Vous pouvez aussi opter pour la [pompe à gasoil manuelle](#).

Cette pompe vide fût, s'adapte aux huiles légères comme l'[huile alimentaire engrenage ISO VG 20 à 215 L](#) ou l'[huile extreme pression](#).

Détails de la pompe électrique gasoil

Liquides compatibles :

- Gasoil
- Diesel
- Huile légère

Débit : 18 L/min

Canne télescopique : réglable de 850 à 1250 mm

Alimentation : 12 - 230 V

Indice de protection : IP55

Pistolet : manuel

Câble d'alimentation : 3 m

Tuyau de refoulement : 2 m

Poids : 2,2 kg

Puissance : 120 W