

BASCULEUR DE POUBELLE MOBILE Référence : 10920

RESUME

Nos basculeurs poubelles sont spécialement conçus pour faciliter la collecte et le transport des déchets dans des secteurs tels que l'industrie.

Ce basculeur de mobile compatible avec des poubelles de 120 à 240 L normées DIN-EN 840 est disponible en 4 versions. Les modèles manuels sont équipés d'un mécanisme de basculement facilitant le vidage des déchets, les versions électro-hydraulique offrent un mécanisme automatisé sur batterie de 12V avec chargeur ou de 230V sur prise.

Sa hauteur de déversement est d'environ 1480 mm.

Ils ont une structure en acier galvanisé, ce qui rend le produit résistant contre la corrosion et les impacts.

Pour une mobilité fluide et sécurisée, les basculeurs sont équipés de 4 roulettes robustes.

Les points forts :

- Mobile
- DIN-EN 840
- 1480 mm de hauteur

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Orangé jaune RAL 2000	Pompe à pied
Rouge RAL 3000	Pompe à pied
Bleu clair RAL 5012	Pompe à pied
Vert réséda RAL 6011	Pompe à pied
Gris souris RAL 7005	Pompe à pied
Orangé jaune RAL 2000	Pompe manuelle

Rouge RAL 3000	Pompe manuelle
Bleu clair RAL 5012	Pompe manuelle
Vert réséda RAL 6011	Pompe manuelle
Gris souris RAL 7005	Pompe manuelle
Orangé jaune RAL 2000	Electro-hydraulique 12V avec chargeur
Rouge RAL 3000	Electro-hydraulique 12V avec chargeur
Bleu clair RAL 5012	Electro-hydraulique 12V avec chargeur
Vert réséda RAL 6011	Electro-hydraulique 12V avec chargeur
Gris souris RAL 7005	Electro-hydraulique 12V avec chargeur
Orangé jaune RAL 2000	Electro-hydraulique 230V
Rouge RAL 3000	Electro-hydraulique 230V
Bleu clair RAL 5012	Electro-hydraulique 230V
Vert réséda RAL 6011	Electro-hydraulique 230V
Gris souris RAL 7005	Electro-hydraulique 230V

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce basculeur de poubelle ?

Ce basculeur poubelle mobile permet de faciliter et sécuriser la collecte des déchets en les déversant rapidement dans une benne avec un minimum d'effort.

Ce videur à poubelle compatible avec les poubelles normées DIN-EN 840 se décline en 4 modèles, le modèle avec pompe à pied et celui avec une pompe manuelle.

Quant à eux, les modèles électro-hydrauliques se déclinent en deux versions, le modèle avec une batterie 12 V puis, la version avec une alimentation de 230 V qui se branche à une prise électrique.

Ces deux modèles sont spécialement conçus pour simplifier le vidage des poubelles et réduire considérablement l'effort nécessaire afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques.

Grâce à son angle de déversement allant jusqu'à 135° et une hauteur de déversement d'environ 1480 mm, ce basculeur à poubelle est idéal pour vider les poubelles dans des bennes de grande taille.

De plus, ces basculeurs pour conteneur sont compatibles avec des poubelles de 120 à 240 litres et supportent une charge

maximale de 110 kg.

Sa structure est équipée de 4 roulettes dont deux roulettes pivotantes qui assurent un déplacement fluide et sécurisé ainsi que 2 roulettes fixes en polyamide de diamètre 180 mm qui renforcent la stabilité.

Ces basculeurs de poubelle sont disponibles en 5 couleurs : jaune, rouge, bleu, vert et gris.

Dans notre catégorie de [basculeur de conteneur poubelle](#), découvrez aussi nos [élévateurs de poubelles](#) ainsi que nos [basculeurs pour chariot élévateur](#).

Si vous souhaitez basculer des poubelles d'une plus grande capacité, nous vous proposons notre [lève conteneur sur roulette](#).

Pour le stockage de déchets en extérieur, optez pour la [benne à couvercle basculante 1200 L](#).

Et pour des petits déchets, retrouvez la [benne manuscopique basculante](#) et la [mini benne compacte manuelle](#).

Comment fonctionnent ces basculeurs de poubelle ?

Le basculeur de poubelle manuel à pompe à pied

Le modèle avec pompe à pied nécessite d'environ 30 coups de pédale pour effectuer un basculement hydraulique complet. Il y a aussi un modèle avec une pompe manuelle, plus rapide, car il demande approximativement 15 coups de levier.

Le basculeur de poubelle hydraulique

Cette version fonctionne sur batterie, avec une alimentation de 12 V. Ce système permet de déplacer le basculeur de poubelle

facilement à l'endroit souhaité. La batterie incluse se recharge en 8 heures à l'aide d'un chargeur fourni. Une fois rechargée, elle offre une autonomie suffisante pour réaliser au moins 30 levées de conteneurs.

La seconde version utilise une alimentation en 230 V. Elle se branche directement sur une prise électrique grâce à un câble d'une longueur de 5,50 mètres, ce qui garantit une utilisation fixe et continue.

Caractéristiques du basculeur de poubelle manuel

Dimensions pour les 4 modèles : 1570 x 980 x 1720 mm

Poids :

- Modèle pompe à pied : 115 kg
- Modèle pompe manuelle : 115 kg
- Modèle électro-hydraulique 12 V : 154 kg
- Modèle électro-hydraulique 230 V : 141 kg

Nombre de poubelles maximum : 1

Hauteur de déversement des 4 modèles : 1480 mm

Couleur :

- Bleu RAL 5012
- Rouge RAL 3000
- Jaune RAL 2000

- Vert RAL 6011

- Gris 7005

Matière : acier galvanisé