

**POMPE ADBLUE ÉLECTRIQUE
12-230 V VIDE-FÛT
Référence : 10933**

RESUME

La pompe électrique AdBlue permet de transférer le carburant d'un fût de 200 litres. Sa tension est adaptable de 12 à 230 volts. Son débit est de 18 litres par minutes.

Elle est équipée d'un tuyau de refoulement, d'un pistolet manuel, et d'une canne d'aspiration.

Elle est compatible pour AdBlue, liquide de frein, lave-glace et antigel.

Les points forts :

- Mobile
- Légère
- Adaptable sur batterie ou sur secteur
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

En savoir plus sur la pompe électrique AdBlue

Cette pompe vide-fût est parfaite pour un transfert rapide d'AdBlue, de liquide de frein, de lave-glace et d'antigel.

Elle dispose d'une tension ajustable de 12 à 230 volts avec un débit de 18 L/min, et peut être connectée sur secteur ou sur batterie grâce à son câble d'alimentation de 3 mètres et ses pinces.

La pompe est aussi accompagnée d'un tuyau de refoulement de 2 m, relié à un pistolet manuel qui dispose d'un support directement sur la pompe.

Pour l'utiliser, il suffit de plonger la canne d'aspiration dans le fût et de brancher l'alimentation soit sur batterie, soit sur secteur. Le transfert s'active à partir du moment où la gâchette du pistolet manuel est enclenchée.

Sa garantie est de 2 ans.

Vous pouvez aussi opter pour la [pompe AdBlue manuelle](#).

Particularités de la pompe AdBlue électrique

Liquides compatibles :

- AdBlue
- Liquide de frein
- Lave-glace
- Antigél

Débit : 18 L/min

Canne télescopique : réglable de 850 à 1250 mm

Alimentation : 12 - 230 V

Indice de protection : IP55

Pistolet : manuel

Câble d'alimentation :

- 3 mètres sur batterie
- 4 mètres sur secteur

Tuyau de refoulement : 2 m

Poids : 2,2 kg