

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ LOGISTIQUE S3 MIXTE Référence : 10939

RESUME

Optez pour nos chaussures de sécurité S3 mixte pour les professionnels de la logistique et de la manutention.

Légères, amortissantes, souples, résistantes à l'eau, ces chaussures de sécurité sont extrêmement confortables et esthétiques, vous donnant l'impression d'avoir des chaussures du quotidien tout en étant hautement protégé.

Le modèle montant de cette chaussure confère un meilleur maintien de la cheville, idéal pour les travailleurs évoluant sur des terrains instable. Ce même modèle est composé d'un col rembourré qui permet de protéger les malléoles des chocs.

Pointures : Du 35 au 47

Modèles : Basse et montante

Les points forts :

- Conforme à la norme S3
- Résistantes
- Adhérentes
- Souples

DECLINAISONS

Pointure	Modèle
35	Basses
35	Montantes
36	Basses
36	Montantes

37	Basses
37	Montantes
38	Basses
38	Montantes
39	Basses
39	Montantes
40	Basses
40	Montantes
41	Basses
41	Montantes
42	Basses
42	Montantes
43	Basses
43	Montantes
44	Basses
44	Montantes
45	Basses
45	Montantes
46	Basses
46	Montantes
47	Basses
47	Montantes

DESCRIPTION

Les avantages de la chaussure de sécurité logistique

Les chaussures de protection logistique sont primordiales pour le secteur de la logistique et de la manutention. Souvent en mouvement, les métiers de ce secteur demandent de bons [équipements de protection](#) qui pourront vous protéger. Les chaussures de sécurité logistique mixte proposées par Prozon sont idéales car elles possèdent de nombreux avantages.

Esthétique : Avec leur embout fin ainsi que leurs lignes épurées fabriquées avec des matériaux modernes, ces chaussures procurent un style actuel.

Confortable : Ces chaussures de protection ont été conçues dans des matériaux favorisant la légèreté du produit. Une semelle intermédiaire EVA, un embout en fibre de carbone et une tige en microfibre légère, travailler dans ces baskets apporte un confort qui limite la fatigue des travailleurs. Le

modèle bas de ces chaussures pèse 460 grammes, ce qui est un poids très léger pour une chaussure de norme S3.

Résistance à l'eau : Grâce à sa norme S3, ainsi qu'à sa microfibre, la chaussure de sécurité est hydrofuge et ne permet pas la pénétration de liquide dans la chaussure. Cette résistance à l'eau vous permettra aussi de nettoyer facilement la chaussure avec une eau savonneuse et une éponge.

Adhérent : Sa semelle est faite à partir de caoutchouc qui est une matière adhérente aux sols, ce qui permettra d'éviter de glisser sur des sols lisses.

Il est important de bien vous équiper lors de vos missions, nous vous conseillons de porter des [casques de protection](#) ainsi que des [vêtements adaptés](#) pour compléter le port de ces chaussures.

La chaussure de sécurité logistique mixte et la norme S3

La chaussure de sécurité logistique mixte répond à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC.

Cette norme répond à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elle répond aussi à des exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption

d'eau par la tige

- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique (SRA) et acier (SRB)
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

Pour des chaussures plus légères, nous vous conseillons les [chaussures de sécurité normées S1P](#).

Les caractéristiques de la chaussure de sécurité logistique S3

Genre : Mixte (convient aux hommes et aux femmes)

Couleurs : Noir et marron

Poids :

- Basse : 460 grammes
- Montante : 490 grammes

Modèles :

- Basse
- Montante

Pointures : Du 35 au 47

Matières et matériaux :

- Dessus de la chaussure : microfibre noire
- Doublure : Mesh Sport Aéré
- Matelassage : mousse
- Soufflet/langnette : microfibre/mousse/textile
- Embout : fibre de verre/fibre de carbone
- Semelle d'usure : caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite

Conditionnement : Vendu par paire

Découvrez l'intégralité de notre gamme de [chaussure de sécurité de logistique](#) pour plus de choix dont notamment des [chaussures de sécurité logistique norme S1P](#).