

SÈCHE-CHEVEUX MURAL HÔTEL

Référence : 10984

RESUME

Le sèche-cheveux mural hôtel est un appareil compact et pratique avec un voltage de 230 V.

Il peut être réglé sur 2 vitesses pour s'adapter aux besoins des utilisateurs, grâce à une commande sur le dos du manche (déclenchement manuel).

L'air soufflé sort à une température de 78°C.

Sa fabrication en plastique le rend résistant. Il est adapté à un usage quotidien (pas de limite d'utilisation).

Ces caractéristiques font de notre sèche-cheveux mural hôtel un appareil idéal pour un hôtel, par exemple.

Les points forts :

- Puissance de 1400 W
- Garantie 2 ans
- Installation murale
- 2 vitesses

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le sèche-cheveux mural hôtel ?

Le sèche-cheveux mural hôtel est un appareil qui peut être installé dans un établissement hôtelier (par exemple) pour renforcer le niveau de confort de vos clients. Ce modèle économique est disponible en coloris blanc pour s'adapter à

tous types d'établissements et de décors.

Nous vous proposons également le [JVD Clipper avec ou sans support](#) pour votre ERP.

Pour plus de confort, le sèche-cheveux mural hôtel peut être réglé sur 2 vitesses. Celles-ci sont sélectionnables grâce au bouton sur le dos du manche de l'appareil, le déclenchement est alors manuel. La température de sortie de l'air est de 78 °C. Pour que cet air soit réparti de façon homogène, un diffuseur est intégré à la forme du sèche-cheveux mural.

Cet appareil ne dispose pas de prise rasoir. Si vous souhaitez cette option, nous vous proposons notre [sèche-cheveux hôtel avec prise rasoir intégrée](#).

Ce sèche-cheveux mural hôtel dispose d'une alimentation de 230 V et d'un niveau sonore de 63 dB.

Son format compact vous permet une installation murale, y compris dans des espaces restreints. Plus de détails concernant les dimensions sont disponibles plus bas ou sur les visuels. Si vous recherchez un modèle davantage adapté à des salles de sport ou des piscines, vous pouvez opter pour le [sèche-cheveux mural JVD réglable](#).

Le sèche-cheveux mural hôtel est adapté à un grand nombre d'utilisations. La visserie est fournie avec le produit.

Pour l'entretien de votre équipement, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux sans produits à base de javel (ou solvants).

Le sèche-cheveux mural hôtel JVD est conforme aux normes suivantes :

- NF EN 60335-1 : Sécurité des appareils électriques
- NF EN 60335-2-23 : Règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau et des cheveux

- NF EN 62233 : Mesure des champs électromagnétiques des appareils avec une exposition humaine
- NF EN IEC 55014-1 : Norme d'émission de perturbations radioélectriques
- NF EN IEC 55014-2 : Immunité aux perturbations électromagnétiques des appareils
- NF EN IEC 61000-3-2 : Limitation des courants harmoniques (stabilité du réseau électrique)
- NF EN 61000-3-3 : Limitation des variations de tension

Découvrez notre [gamme complète de sèche-cheveux mural professionnel](#) afin de trouver l'appareil répondant aux besoins de votre ERP.

Caractéristiques du sèche-cheveux mural hôtel JVD

Matériaux : Plastique

Couleur : Blanc

Puissance en fonctionnement : 1400 W

Température : 78 °C

Débit d'air (2 positions) :

- 69 m³/h
- 95 m³/h

Fréquence : 50-60 Hz

Volume d'installation : Volume 3

Isolation électrique : Classe II

Niveau sonore : 63 dB

Fonctionnement : Déclenchement manuel

Fréquentation : Adapté à une fréquentation quotidienne

Dimensions (L x P x H) : 140 x 95 x 220 mm

Longueur de cordon : 400 mm (détendu) ou 2000 mm (tendu)

Poids : 0,82 kg

Retrouvez aussi toutes nos recommandations de [produits pour aménager vos espaces sanitaires professionnels](#).