

POMPE ADBLUE ELECTRIQUE

Référence : 11011

RESUME

La pompe de transfert AdBlue a une tension de 230 volts avec un débit de 34 l/min.

Le tout est vendu en kit ce qui rend la pompe prête à être utilisée. Il est composé de la pompe auto-amorçante, d'un pistolet de distribution manuel, d'un tuyau de refoulement, un tuyau d'aspiration et une crépine.

Les points forts :

- Garantie 3 ans
- Auto-amorçante
- IP 55

DESCRIPTION

Description de la pompe pour AdBlue

Cette pompe en kit est idéale pour le transfert de votre AdBlue, d'une [cuve nue](#) par exemple à un engin.

Le kit comprend :

- Une pompe auto-amorçante avec une puissance de 330 W, une tension de 230 V et un débit de 34 litres par minutes.
- Un pistolet de distribution manuel,
- Une crépine qui sert à filtrer les corps étrangers,
- Un tuyau de refoulement DN 19 de 6 mètres de long,

- Un tuyau d'aspiration DN 19 d'une longueur de 1,5 mètre

Vous pouvez aussi découvrir une [pompe de transfert pour fût AdBlue](#).

Si votre besoin concerne le transfert d'un autre carburant, vous pouvez retrouver les autres [pompes de transfert](#).

Comment utiliser la pompe électrique AdBlue ?

Pour une première utilisation de la pompe de transfert, il faudra s'assurer de mettre le tuyau de refoulement et celui d'aspiration dans le bon sens. Ensuite, mettre les extrémités des tuyaux dans les réservoirs.

Une fois le tout bien positionné, vous pouvez brancher la pompe sur un secteur d'alimentation de 230 volts. Vous pouvez maintenant tourner le bouton ON/OFF. Il ne faut jamais éteindre ou allumer la pompe AdBlue en branchant ou en débranchant cette dernière, mais toujours grâce au bouton.

Utiliser la gâchette du pistolet AdBlue pour commencer le transfert et le finir.

Ensuite, éteindre la pompe grâce au bouton marche/arrêt.

Caractéristiques de la pompe AdBlue électrique

Rotation moteur : 2900 tours par minute

Température d'utilisation : -5°C + 40°C

Pression : 1,6 bar

Adapté pour : AdBlue, fluides urée/antigel/lave glace

Indice de protection : IP55

Cycle de service : 20 minutes

Pompe : auto-amorçante

- Puissance : 330W,
- Tension : 230V,
- Débit : 34 l/min

Poids : 10,5 kg

Tuyau d'aspiration : 1,5 mètre, 19 mm de diamètre

Tuyau refoulement : 6 mètres, 19 mm de diamètre