

PORTE BIG BAG Référence : 11043

RESUME

Notre porte big bag est conçu pour faciliter le stockage et le déplacement de GRVS (Grands Récipients Vrac Souples).

La structure robuste en acier galvanisé du rack big bag lui offre une capacité de charge de 1000 kg et une résistance à la corrosion.

Il est gerbable sur plusieurs niveaux et composé d'une base, de quatre tubes et un cadre supérieur.

Nos supports de big bag sont disponibles en 3 modèles de hauteurs différentes :

- Modèle 1 : L. 1125 x l. 1125 x H. 1209 mm
- Modèle 2 : L. 1125 x l. 1125 x H. 1839 mm
- Modèle 3 : L. 1125 x l. 1125 x H. 2259 mm

Les points forts :

- Charge maxi 1000 kg, adaptée aux GRVS.
- Résistance accrue grâce au traitement galvanisé à chaud (norme EN ISO 1461).
- Structure livrée démontée

Prix dégressif dès 10 unités achetées, économisez dès 202,99€.

DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1 - H. 1209 mm
Modèle 2 - H. 1839 mm
Modèle 3 - H. 2259 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du porte big bag ?

Le support pour big bag est une solution pour les industries manipulant des matériaux en vrac. Conçu pour répondre aux besoins des secteurs agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, et de la construction, le rack big bag permet de déplacer et de stocker en toute sécurité les big bag.

Ce porte big bag est composé de trois éléments : une base palette offrant une excellente stabilité, quatre tubes dont la longueur varie selon le modèle (1050, 1680 ou 2100 mm), et un cadre supérieur destiné à maintenir le big bag en place.

Disponible en trois modèles différenciables par leur hauteur totale différente (1 515, 2 145 ou 2 565 mm), le support de big bag s'adapte facilement aux contraintes d'espace et aux spécificités des entrepôts.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 000 kg, ce porte big bag est parfaitement adapté à tous types de GRVS (Grands Récipients Vrac Souples), même ceux contenant des matériaux lourds ou volumineux.

Fabriqué en acier galvanisé à chaud suivant la norme EN ISO 1461, ce support pour big bag est résistant à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, même dans des environnements exigeants.

De plus, les tubes bénéficient d'une finition sendzimir, un traitement spécifique offrant une protection supplémentaire contre la rouille et renforçant leur durabilité, tout en réduisant les besoins d'entretien.

Livré démonté en trois parties (base, tubes et cadre supérieur), le support pour big bag est facile à transporter et à stocker avant assemblage. Cette conception simplifie également son installation, ne nécessitant aucun outil.

En plus de garantir la sécurité des big bags pendant leur stockage et leur déplacement, ce support de big bag optimise l'espace de travail puisqu'ils sont gerbables sur plusieurs niveaux.

Nous vous conseillons de consulter également la [trémie avec une ouverture guillotine](#), utile le remplissage des big bag avec des matériaux en vrac.

En complément, consultez notre [gamme de big bag adaptés à tous types de matériaux](#).

En ce qui concerne la manutention de big bag, notre [palonnier pour grue et chariot élévateur](#) ainsi que la [table pour vider les big bag](#) sont des accessoires très utiles !

Découvrez notre [catégorie de produits autour des trémies et big bag](#) !

Caractéristiques du rack big bag

- Matériau : acier galvanisé à chaud (norme EN IS 1461)
- Tubes : finition sendzimir
- Capacité de charge : 1 000 kg
- Hauteurs totales : 1 209, 1 839 ou 2 259 mm

	Modèle 1 1 209 mm	Modèle 2 1 839 mm	Modèle 3 2 259 mm
Dimensions extérieures BASE	1 125 x 1 125 x 310 mm		
Dimensions intérieures BASE	950 x 950 mm		
Poids BASE	25 kg		
Dimensions extérieures CADRE SUPÉRIEUR	1 000 kg		

Dimensions intérieures CADRE SUPÉRIEUR	1 125 x 1 125 x 155 mm		
Poids CADRE SUPÉRIEUR	950 x 950 mm		
Poids lot de 4 TUBES	12 kg	22 kg	35 kg
Hauteurs TUBES	1 050 mm	1 680 mm	2 100 mm
Poids total	51 kg	61 kg	74 kg