

NEZ DE MARCHE EN ALU NOIR ANTIDÉRAPANT PLAT INTÉRIEUR Référence : 11085

RESUME

Nez de marche plat intérieur noir de largeur 50 mm, antidérapant en aluminium anodisé strié.

Existe dans 2 longueurs (1 ou 2 m) et 3 modes de fixation (adhésif, à coller ou à visser).

Si vous souhaitez une autre longueur, veuillez nous faire une [demande de devis](#).

Les points forts :

- Nez de marche plat antidérapant et design
- 3 modes de fixation pour tous les types de sol
- Profilé de grande largeur 50 mm

Découvrez tous nos [nez de marche antidérapant pour intérieur](#).

DECLINAISONS

Fixation	Longueur
À coller (colle non incluse)	1 mètre
À visser	1 mètre
Pré-adhésivé	1 mètre
À coller (colle non incluse)	2 mètres
À visser	2 mètres
Pré-adhésivé	2 mètres

DESCRIPTION

Une solution antidérapante pour vos escaliers

intérieurs

Ce nez de marche plat en aluminium anodisé est très antidérapant. Il possède un profil strié qui lui confère des propriétés antidérapantes. Celles-ci sont renforcées par la grande largeur du profilé. La largeur de 50 mm augmente la partie antidérapante disponible sur votre marche d'escalier et donc la prise du pied.

En plus, d'être une solution efficace contre les glissades dans les escaliers, c'est aussi une solution esthétique totalement noire qui permet de créer un contraste avec l'escalier lorsqu'il est clair conformément à la réglementation.

Enfin, il est disponible avec 3 modes de fixation, à coller, adhésif ou à visser pour s'adapter à tous les types de sol (carrelage, parquet, bois, PVC, béton...). Pour une installation à l'extérieur, veuillez opter pour le [nez de marche extérieur alu noir plat](#).

La [bande antidérapante noire](#) est aussi une solution facile à mettre en place sur vos escaliers, elle est adaptée grâce à ses capacités antidérapantes et son contraste visuel sur au moins 3 cm de large.

Pour un nez de marche souple, nous proposons notre [nez de marche en pvc souple auto-adhésif plat](#) et notre [nez de marche en pvc souple auto-adhésif en L](#).

Caractéristiques du nez de marche alu noir plat

- Matière : profil aluminium anodisé strié
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce au striage du profil d'aluminium

- Dimensions du profilé plat :
 - Largeur / Profondeur du plat de la marche : 50 mm
 - Épaisseur : 3 mm
- Longueurs disponibles :
 - 1 mètre linéaire
 - 2 mètres linaires
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive, la [colle est vendue séparément](#)
 - À visser : pré-percé (visserie non fournie)
 - Pré-adhésivé : équipé d'une bande adhésive pour l'intérieur
- Coloris : noir
- Condition d'utilisation : intérieur. La version adhésive ne convient pas pour une installation à l'extérieur.
- Conditionnement : vendu à l'unité

Comment poser ce nez de marche 100% noir intérieur ?

Tout d'abord, nettoyez et dégraissez les marches sur lesquelles vous allez poser votre nez de marche rapporté. Ensuite, suivez les instructions suivantes en fonction du type de fixation choisi. Attention, vos marches doivent être sèches.

Les conditions d'une pose réussie du nez de marche à visser

- Percez le support et vissez les profils sur les marches. L'escalier peut être immédiatement utilisé après la pose.
- Notre conseil, le plus des pros, ajoutez un peu de colle sous le nez de marche pour éviter les claquements.

Les spécificités du nez de marche adhésif

- Retirez la protection de l'adhésif
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement
- L'escalier peut être utilisé immédiatement après application de l'adhésif s'il est propre

La version à coller

- Appliquez un trait de colle régulier au centre du profil et des points de colle dans les angles.
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement.
- L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage de la colle nécessaire et prescrit respecté.