

SÈCHE-MAINS JVD COPT'AIR Référence : 11288

RESUME

Le sèche-mains JVD Copt'air est un appareil adapté à un niveau d'utilisation élevé. Il se déclenche automatiquement grâce à son capteur infrarouge et sèche les mains en 10 à 15 secondes avec son air pulsé jusqu'à 40 °C (buse tournante).

Il est fabriqué en France, en aluminium (blanc) ou acier inoxydable (inox) afin de résister aux tentatives de vandalisme.

Les points forts :

- 2 coloris au choix : blanc ou inox
- Air pulsé
- Déclenchement automatique
- Anti vandalisme
- Normes CE et RoHS
- Garanti 3 ans, réparable 10 ans

DECLINAISONS

Couleur

Blanc
Inox

DESCRIPTION

Avantages du sèche-mains JVD Copt'air

Le sèche-mains JVD Copt'air permet de renforcer le niveau de confort de vos espaces sanitaires. Plus écologique (75% d'émission de carbone en moins) et plus économique (sur le long terme) que des papiers essuie-mains, il permet de garder

un espace propre (sans essuie-mains jetés).

Nous vous proposons le JVD Copt'air en 2 finitions : blanc ou inox. Ces coloris s'adaptent aisément à différents types de décors. Le blanc est plus neutre et l'inox offre un rendu plus premium.

Le capot du sèche-mains JVD Copt'air est fabriqué en aluminium (modèle blanc) ou en acier inoxydable (modèle inox). Ces 2 matériaux offrent un niveau de résistance élevé à votre appareil et le rendent anti vandalisme.

Le séchage s'effectue automatiquement en passant les mains sous l'appareil, grâce à un capteur infrarouge. Cette solution sans contact est davantage hygiénique qu'un sèche-mains à déclenchement manuel (contact avec un bouton). La zone de séchage est éclairée lorsque l'appareil est en marche.

Il offre un séchage efficace et rapide (en 10 à 15 secondes) grâce à un air pulsé (jusqu'à 40 °C). Un système d'air cyclonique (buse tournante) rend le séchage encore plus efficace. Le niveau sonore à 1 mètre de l'équipement est de 80 dB.

Pour un équipement encore plus puissant, retrouvez le [sèche-mains Exp'air](#).

Le sèche-mains JVD Copt'air consomme peu et est 65% plus économique que des modèles de concurrents. Aussi, le plastique utilisé pour certaines parties de l'appareil est un plastique recyclé (25%).

Découvrez notre sélection complète de [sèche-mains collectivité et professionnel](#).

Entretien et installation du JVD Copt'air

Le JVD Copt'air peut être entretenu grâce à un chiffon doux et un produit adéquat, sans solvant ni javel. Le [filtre antibactérien](#)

[en papier](#) (en option) peut être retiré et nettoyé lorsque nécessaire (à l'aide d'une soufflette, par exemple). Il est à changer tous les ans environ.

Si vous recherchez un appareil avec un récupérateur d'eau, vous pouvez choisir le [JVD Airwave](#).

Voici nos recommandations pour l'installation du JVD Copt'air :

- PMR : 100 cm
- Adulte : 125-130 cm
- Enfant : 120 cm

Ces hauteurs sont données à titre indicatif pour permettre au plus grand nombre de visiteurs d'accéder à l'appareil. Elles peuvent être adaptées, cependant préférez une hauteur comprise entre 90 et 130 cm. Veillez également à placer l'appareil à l'écart de tout obstacle.

Le JVD Copt'air est doté d'une sécurité en cas de dysfonctionnement. Ne placez aucun objet sur le capot de l'appareil.

Il est livré monté. Pour l'installer, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié. Sa tension d'alimentation est de 220-240 V.

Afin de compléter l'aménagement de votre espace sanitaire, découvrez notre gamme de [cloison de séparation WC](#) comme le [séparateur WC maternelle avec forme éléphant](#).

Découvrez notre article de blog avec nos [recommandations pour choisir le sèche-mains JVD adapté à vos besoins](#).

Optez aussi pour nos distributeurs, notamment le [distributeur à encastrer avec pompe](#).

Caractéristiques du Copt'air JVD

Matériau (au choix) : Aluminium (modèle blanc) ou Acier inoxydable (modèle inox)

Coloris (au choix) : Blanc ou Inox

Type d'air : Air pulsé

Moteur : Brushed AC (350000 cycles)

Temps de séchage : 10-15 secondes

Température : 40 °C

Débit d'air : 130 m³/h

Puissance sonore : 80 dB (à 1 mètre du sèche-mains)

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur infrarouge)

Filtre : Oui (option)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) :

- Modèle blanc : 285 x 232 x 196 mm
- Modèle inox : 285 x 232 x 194 mm

Poids :

- Modèle blanc : 4,36 kg
- Modèle inox : 5,33 kg

Alimentation électrique : 220-240 V

Puissance électrique : 600 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 2

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains Copt'air JVD est de niveau IP 24.

Une garantie de 3 ans est prévue.