

CHARIOT POUR PRATICABLE DE SCÈNE CISEAUX Référence : 11429

RESUME

Ce chariot de transport pour praticable de scène est utile pour les professionnels du spectacle qui ont besoin d'une manutention régulière.

Il est compatible avec notre [praticable de scène ciseaux](#) et peut en transporter 8 (maximum) en même temps.

Face à utiliser, il est équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes non freinées.

Ses dimensions :

- Poignée (H x L x l x ø) : 950 x 60 x 30 x 35 mm
- Plateau (L x l) : 2000 x 1000 mm
- Roues (ø) : 160 mm

Les points forts :

- Utilisation facile
- Robuste

DESCRIPTION

Un chariot de transport pour praticable de scène pratique

En plus d'être facile à utiliser, ce chariot de transport pour praticable de scène est pratique.

Vous pouvez transporter 8 praticables de scène ciseaux (qui font chacun 54 kg chacun) à la fois, ou des praticables faisant les mêmes dimensions : c'est-à-dire 2000 x 1000 mm (L x l).

Il est équipé de deux roues fixes et de deux roues pivotantes non freinées qui facilitent encore plus le déplacement. Le diamètre des roues est de 160 mm.

La poignée qui permet de déplacer le chariot est en acier avec finition peinture noire et est à une hauteur de 950 mm. Elle fait 60 mm de longueur et 30 mm de largeur. Son diamètre est de 35 mm.

Le plateau permettant d'accueillir les praticables est en contreplaqué et fait 18 mm d'épaisseur. Sa longueur est de 2000 mm et sa largeur de 1000 mm.

Un autre [chariot de transport pour praticable](#) est disponible sur notre site. Il est compatible avec notre [scène quick lock pratique](#) et facile à installer.

Si vous avez un doute sur quel praticable choisir, jetez un coup d'œil à notre sélection de [scènes installation rapide](#).

Les caractéristiques du chariot pour praticable de scène ciseaux

Matériau :

- Plateau : Contreplaqué
- Poignée : Acier avec finition peinture noire

Dimensions :

- Poignée (H x L x l x ø) : 950 x 60 x 30 x 35 mm
- Plateau (L x l) : 2000 x 1000 mm
- Roues (ø) : 160 mm

Épaisseur du plateau : 18 mm

Poids : 68 kg

Charge maximale : 8 PHV