

TABOURET HAUT PLIANT POUR MANGE DEBOUT Référence : 11441

RESUME

Découvrez le tabouret haut pliant blanc en polyéthylène, idéal pour une utilisation avec [mange-debout pliant](#), il permettra à vos invités de pouvoir s'asseoir confortablement autour de ce dernier.

Ce haut tabouret pliant possède une hauteur d'assise de 74 cm, il est léger (5 kg), robuste et stable.

Ce produit est idéal pour une utilisation dans des espaces événementiels, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Charge supportée : 200 kg

Les points forts :

- Robuste
- Stable
- Normé feu M4
- Norme NF EN 581-1
- Norme NF EN 581-2

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour le haut tabouret pliant pour mange debout ?

Dans le domaine de l'événementiel, un haut tabouret pliant pour mange-debout est une solution à la fois pratique et

flexible. Lors d'événements, l'espace est souvent limité et doit être optimisé pour accueillir un grand nombre de personnes tout en maintenant un certain confort. Ce tabouret est adapté à notre [table pliante mange debout](#).

Le tabouret haut pliant offre une option de sièges supplémentaires sans prendre trop de place, car il peut être facilement replié et stocké lorsqu'il n'est pas nécessaire.

De plus, il est léger et facile à transporter, ce qui est essentiel pour les organisateurs d'événements qui doivent aménager des espaces rapidement et efficacement.


Ce type de tabouret est aussi adapté aux environnements dynamiques où les invités ont tendance à se déplacer entre les stands ou les zones de restauration, offrant une assise pratique sans nuire à la circulation.

Ce produit peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Découvrez l'ensemble de nos [chaises de salle des fêtes empilables](#) ainsi que notre gamme de [chaise pliante collectivité](#).

Caractéristiques techniques du tabouret haut pliant pour mange debout

Dimensions (mm) :



Hauteur d'assise : 74 cm

Piètement : Ø 22 mm

Matière de la structure : Acier, finition peinture époxy noir

Matière de l'assise et dossier : Polyéthylène

Blocage des pieds : Oui, en position ouverte

Modèle : Pliant

Charge supportée : 200 kg

Utilisation :

- Intérieur
- Extérieur

Normes :

- Classé au feu M4
- Norme NF EN 581-1
- Norme NF EN 581-2

Poids : 5 kg

Prozon vous propose aussi de découvrir nos [poteaux de guidage](#) afin d'assurer une sécurité optimale lors de vos événements.