

AÉROGOMMEUSE TOPOLINO ACF Référence : 11502

RESUME

La sableuse aérogommeuse Topolino 18 ACF est mixte : elle réalise aussi bien de l'aérogommage que du sablage de précision sur tout matériau (bois, métal, fer, pierre, brique, verre...).

Avec une cuve de 18 L, une pression jusqu'à 7 bars et un débit atteignant 1000 L/min, cette machine aérogommage offre un rendement d'environ 25 m²/jour, supérieur à celui de la [Colibri](#), notre modèle précision.

Livrée avec une buse en carbure de silicium de Ø 3 mm ou 4 mm et un flexible d'air de 5 m ou 10 m.

Elle doit être raccordée à un compresseur externe : 500 L/min minimum pour une buse 3 mm et 800 L/min minimum pour une buse 4 mm.

Les points forts :

- Machine mixte : aérogommage et sablage
- Rendement élevé : 25 m² par jour
- Fabrication française
- Compact et maniable (sur roues)
- Compatible hydrogommage

DECLINAISONS

Option	Diamètre de buse
--------	------------------

Topolino + flexible 5 m	3 mm
Topolino + flexible 10 m	3 mm
Topolino + flexible 10 m	4 mm
Topolino + flexible 5 m	4 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'aérogommeuse Topolino 18 ?

L'aérogommage est une technique de décapage à basse pression permettant de nettoyer, préparer et rénover des surfaces en douceur à l'aide d'abrasifs de sablage de faibles granulométries.

Contrairement à la [Colibri](#), un outil de précision pure, plutôt destiné aux petites surfaces et travaux de détail, la Topolino 18 ACF est une machine polyvalente à plus fort débit, capable de traiter des moyennes et grandes surfaces (escaliers complets, poutres, façades, fer forgé) et même de faire du sablage de précision.

Équipée de deux roues, l'aérogommeuse professionnelle est maniable et facile à déplacer, malgré sa cuve de 18 L et son poids.

Elle est utilisable sur différents matériaux : fer forgé, métal, bois, pierre, brique, ce qui en fait une aérogommeuse professionnelle polyvalente et efficace, avec un rendement d'environ 25 m² par jour.

Elle est très convoitée par les peintres, tailleurs de pierre, menuisiers/ébénistes et carrossiers, tout en restant simple d'utilisation, même pour les débutants.

Pour des travaux de détail sur petites surfaces uniquement, préférez plutôt l'[aérogommeuse compacte Colibri](#).

Comment installer et utiliser la sableuse aérogommeuse Topolino ?

Pour assurer le bon fonctionnement de l'aérogommeuse ACF Topolino, elle doit être raccordée à un compresseur d'air puissant :

- 500 L/min minimum pour une buse Ø 3 mm
- 800 L/min minimum pour une buse Ø 4 mm

Un compresseur triphasé (400 V) ou thermique de chantier est recommandé. La pression d'utilisation est réglable de 0,5 à 7 bars.

Fabriquée en France, l'aérogommeuse Topolino 18 est livrée avec une buse de sablage en carbure de silicium de 3 ou 4 mm de diamètre (au choix) et un flexible de 5 ou 10 mètres au choix, elle est simple de mise en œuvre et de prise en main.

Pour des besoins spécifiques de chantier, d'autres [buses de sablage pour aérogommeuses](#) sont également disponibles séparément pour la Topolino :

- Les buses Venturi en carbure de silicium (Ø 3 et 4 mm) : pour accroître la vitesse d'impact et obtenir jusqu'à 30 % de rendement supplémentaire.
- Les buses Turb'eau (Ø 3 et 4 mm) : pour convertir votre machine à l'hydrogommage et décaper sans poussière par brumisation d'eau.

Pour un nettoyage complet, dans tous les recoins de la pièce, retrouvez la [machine à ultrasons industrie 90 L](#).

Kits complets sableuse aérogommeuse

Nous vous proposons également trois versions, dont 2 kits complets sableuse-aérogommeuse :

- L'aérogommeuse Topolino ACF seule, avec sa buse de sablage et un flexible de 5 m.
- Le [kit d'aérogommage Topolino](#) contient l'aérogommeuse, un compresseur thermique de 5,5 CV, un épurateur d'air avec manchette et un tuyau d'air de 20 m.
- Le [kit d'aérogommage Maxi Topolino](#) est composé de la machine d'aérogommage, d'un compresseur thermique de 11 CV, d'un épurateur d'air avec manchette et d'un tuyau d'air de 20m de long. Le Kit Maxi est recommandé pour les gros chantiers et le fort rendement.

Pour les environnements de travail très humides ou si vous souhaitez travailler sans poussières, nous vous proposons [sur devis](#) un refroidisseur d'air électrique et un kit d'aspiration électrique.

Partagé entre sableuse et aérogommeuse ? Découvrez notre [guide d'achat dédié au sablage](#) !

Découvrez également les [abrasifs de sablage](#) compatibles avec l'aérogommeuse Topolino et les [buses adaptées](#).

Découvrez par ailleurs nos [revêtements industriels](#) avec par exemple notre [convertisseur de rouille professionnel](#).

Caractéristiques de la sableuse aérogommeuse Topolino

Aérogommeuse Topolino :

- Dimensions : L. x 500 x l. 430 mm x h. 820 mm
- Poids : 29 kg
- Capacité : 18 litres

- Pression réglable : 0,5 à 7 bars
- Consommation en air : 500 à 1000l/min
- Longueur du flexible : 5 mètres
- Buse de sablage : diamètre 3 ou 4 mm
- Matériau de la cuve : acier
- Brancard protecteur
- Fond conique
- Buses optionnelles compatibles : Venturi silicium (Ø 3 et 4 mm) et Hydrogommage Turb'eau (Ø 3 et 4 mm)

⚠ Compresseur requis : la Topolino nécessite un compresseur restituant au minimum 500 L/min d'air sec (buse 3 mm), jusqu'à 800 L/min (buse 4 mm). Un compresseur triphasé (400 V) ou thermique de chantier est recommandé. Vérifiez le débit de votre compresseur avant de commander la machine seule. Si vous n'avez pas de compresseur, prenez l'un des deux kits ci-dessous.

Comme compresseur adapté, nous pouvons vous proposer le [compresseur d'air professionnel haute puissance](#).

N'hésitez pas à choisir un de nos [kits aérogommeuses avec compresseur](#) : les kits Topolino et Kit Maxi Topolino sont prêts à l'emploi : compresseur, épurateur d'air et flexible 20 m inclus :

	Kit Topolino	Kit Maxi Topolino
Énergie	Thermique - Essence	Thermique - Essence
Dimensions	L. 950 mm x l. 670 mm x h. 870 mm	L. 1020 mm x l. 740 mm x h. 940 mm

Marque moteur	Honda GX 200	Honda GX 340
Nombre de cylindres		2
Débit d'air engendré en l/min	750	1000
Débit d'air restitué en l/min	500	800
Pression en Bar		7 bar
Puissance en CV	5,5 CV	11 CV
Capacité de réservoir d'air en Litres	9 L	11 L
Poids en kg	107 kg	151 kg
Pour vos travaux de sablage, pensez à nos EPI de sablage professionnels .		