

GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE

Référence : 11531

RESUME

Le gyrophare LED magnétique orange est idéal pour les véhicules d'intervention ou de chantier. Il possède une fixation magnétique avec prise allume-cigare lui permettant d'être fixé et déplacé facilement sur les véhicules. De plus, celui-ci est normé ECE R65 et R10 et peut donc être utilisé sur route.

Notre gyrophare possède une alimentation bitension 12/24V avec 45 LED pour une puissance de 20W.

Les points forts :

- Normé ECE R65 et R10
- IP 66 (Indice de Protection)
- Alimentation 12/24 V
- Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le gyrophare LED magnétique ?

Notre gyrophare LED magnétique est prévu pour une mise en place facile et rapide. Il permet d'augmenter la visibilité d'un véhicule, de jour comme de nuit.

Celui-ci peut être utilisé pour divers véhicules et activités : Véhicules prioritaires, Camions, Poids lourds, Remorques, Semi-remorques, Construction et Engins de chantier, Manutention et Chariots élévateurs, Agricole, Forestier ou encore Utilitaires. Il possède également une alimentation en bitension 12/24V

permettant d'être installé sur des véhicules légers ou lourds.

Le gyrophare LED magnétique possède une longue durée de vie grâce à sa résistance aux chocs et aux vibrations. De plus, il résistera au vent, à la pluie, à la neige ainsi qu'au brouillard, afin de ne pas abîmer sa structure ou réduire la visibilité de loin.

Le produit se distingue par sa haute qualité, son cabochon est fabriqué en polycarbonate. Cela signifie qu'il pèse deux fois moins que le verre, tout en étant 250 fois plus résistant. De plus, son indice de protection est IP66, est idéal pour une utilisation en extérieur. Il résiste à la poussière ainsi qu'aux fortes projections d'eau. En achetant notre produit, vous choisissez un gyrophare ayant une excellente luminosité, fiable et solide. Les températures de fonctionnement pour le produit vont de -30° à 50°C.

Nous vous proposons un produit de classe 1, conforme à la norme européenne ECE R65, avec une intensité lumineuse variant de 50 à 100 candelas. Il effectue 250 flashes par minute et est également compatible avec la marque John Deere.

Si vous souhaitez un gyrophare non filaire, vous pouvez opter pour notre [gyrophare LED magnétique à ventouse](#), notre [gyrophare LED orange professionnel](#) ou bien le [gyrophare tracteur Sodiflash](#). Nous vous proposons également divers [gyrophares LED professionnels](#).

Pour accompagner votre gyrophare, nous vous proposons des [triflash professionnels](#). Pour déterminer si cela vous concerne, n'hésitez pas à consulter notre article de blog concernant [la réglementation des panneaux de chantier](#).

Utilisation du gyrophare magnétique orange

L'utilisation du gyrophare magnétique orange est simple. Pour être alimenté, celui-ci doit être branché sur une prise allume-cigare.

Il est facile et rapide à installer puisqu'il ne nécessite pas de faire de trou. Il se pose simplement sur une surface métallique du véhicule et sera donc fixé grâce à son aimant puissant.

De plus, le gyrophare magnétique orange se retire facilement et permet donc de l'utiliser sur de nombreux véhicules ou engins agricoles. Il est idéal pour les véhicules agricoles, les camions de chantier ou encore les véhicules de sécurité.

Ce gyrophare est également parfait pour une utilisation fréquente.

Il peut par exemple être utilisé sur une [planteuse professionnelle 3 rangs](#).

Retrouvez notre gamme de [gyrophares de dépanneuses](#) pour les opérations de dépannage. Pour compléter vos produits de dépannage, optez pour nos [équipements de dépannage pour voiture](#).

Caractéristiques du gyrophare magnétique double flash

Dimensions :

- Hauteur : 121,5 mm
- Diamètre : 141 mm

Poids : 790 grammes

Alimentation : 12/24 V

Fixation : Magnétique avec prise allume-cigare

Classe : Classe 1

Couleur : Orange