

C14 - PANNEAU D'INDICATION DE PRATICABILITÉ DE LA ROUTE

Référence : 01157

RESUME

Le panneau de signalisation C14 donne des indications sur la praticabilité de la route.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Entièrement recyclable
- CE + NF complémentaire
- En aluminium 15/10ème
- Fait en France

Si vous optez pour un dos laqué, n'oubliez pas de renseigner le RAL dans "personnalisation".

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau C14

Le panneau C14 présente les conditions de praticabilité d'une route selon un rectangle bleu comprenant 3 parties :

1. La route impliquée (ex : "Col de la Vanoise")
2. OUVERT (fond vert) / FERMÉ (fond rouge)

3. Les informations complémentaires (ex : "Obligation d'utiliser des chaînes")

Allez plus loin avec le panneau d'indication C14

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules.

Le panneau C14 peut être utilisé en tant que "pré-signalisation" uniquement, et son implantation est facultative.

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux et les panneaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Fixation du panneau routier C14 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément).

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau de signalisation C14

Les dimensions : 900 x 1300 mm

Les classes :

- 1, visible à 100 mètres
- 2, visible à 250 mètres
- 3, visible à 500 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué

Il est possible de demander un dos fermé ou un dos fermé et laqué en passant par devis.