

CITERNE SOUPLE POUR STOCKAGE D'EAU 30 M3 Référence : 11584

RESUME

Citerne souple 30m3 en polyester haute densité 1300g/m² de haute qualité, enduit PVC, coloris vert, pour la collecte et le stockage d'eau de pluie, de forage ou de source. Pour un usage non potable.

Équipée de 2 vannes de vidange/remplissage disponibles dans 3 diamètres différents DN25, DN50 ou DN100 mm (DN32/40 /65/80 mm sur devis).

Choisissez parmi l'un des 4 gabarits de dimensions standards.

4 positions standards pour les 2 piquages : centrés sur la longueur de la citerne, sur la largeur, du même côté ou de côtés opposés.

Sous réserve de faisabilité, d'autres dimensions et positions de piquage sont disponibles [sur demande](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Livraison gratuite
- Prête à l'emploi
- Garantie 10 ans
- Sur mesure possible

DECLINAISONS

Gabarit	Vidange/remplissage - Choix du 1er piquage vanne latérale	Vidange/remplissage - Choix du 2ème piquage vanne latérale	Position des 2 piquages
---------	--	---	----------------------------

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,80 x l 2,96 x H 1,05 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 18,00 x l 2,68 x H 0,80 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

DESCRIPTION

Une cuve de stockage d'eau 30000 litres

Le réservoir souple eau de pluie : une solution pratique et économique

Cette citerne souple 30m³ permet de collecter et de stocker jusqu'à 30 000 litres d'eau de pluie, de forage ou de source afin de l'utiliser plus tard pour des usages variés comme l'irrigation, l'arrosage d'espaces verts ou le nettoyage des sols...

Ce système de stockage permet une utilisation future de l'eau et contribue ainsi à économiser de l'eau potable, générant des économies significatives.

Facile à installer, elle est livrée montée à dérouler sur un terrain préparé à l'avance pour l'accueillir.

La réserve eau souple est donc pratique mais aussi économique, peu chère à l'achat, elle permet de réaliser des économies importantes.

La citerne eau souple : une solution durable

Il s'agit aussi d'un produit de qualité, fabriqué en France à partir d'un tissu haut de gamme d'origine allemande garanti 10 ans et d'équipements d'origine européenne garantis 5 ans.

Elle est durable et résiste notamment aux déchirures, aux fortes variations de température, à la rupture et aux UV. Plusieurs de nos modèles sont toujours fonctionnels après 20 ans d'utilisation.

Notre citerne souple eau de pluie 30m³ : une solution sur mesure

Vous souhaitez une autre dimension, des piquages de vannes à d'autres endroits, une bâche anti-végétation ou encore un film géotextile ? N'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#), toutes nos bâches récupération eau de pluie sont fabriquées sur mesure à la demande.

Retrouvez aussi la version enterrée avec notre [cuve eau de pluie 30000 litres](#).

Caractéristiques de la citerne souple 30m3

- Matières :
 - Tissus 100 % polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Épaisseur 1 mm. Armature P 2/2. Assemblés par soudures Haute fréquence pour garantir une efficacité anti-arrachement.
 - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
 - Renforts en PVC au niveau des équipements pour une solidité accrue
 - Brides de vanne 100 % en inox et boulonnées inox raccord système pompier
- Système adaptable rétrocompatible pour changer facilement le diamètre de piquage (selon modèle)
- Vanne : avec un débit d'aspiration maximal
- Normes et réglementation :
 - Tissu certifié contact alimentaire (homologation IANESCO)
 - Conforme à la norme européenne Reach

- Volume : 30 m³ ou 30 000 litres
- Dimensions standards :
 - L 6,3 m x l 5,94 m x H 1,5 m
 - L 8,2 m x l 4,45 m x H 1,3 m
 - L 14,8 m x l 2,96 m x H 1,05 m
 - L 18 m x l 2,68 m x H 0,8 m
 - [Autres dimensions sur demande](#)
- Équipements :
 - Sur le côté : 2 piquages remplissage/vidange montés sur bride inox boulonnée inox et vanne opercule laiton. Disponible en standard en diamètre DN25, DN50 ou DN100 mm et sur demande en DN32, DN40, DN65 et DN80 mm.
 - Sur le dessus :
 - 1 trappe de visite PPG (D135 mm), bridée boulonnée Inox
 - 1 trop-plein de sécurité antiéclatement dont le diamètre est variable selon piquage
 - Marquage avec logo et recommandation
 - Autres :
 - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
 - Nombreuses options : bâches anti-

végétation, géotextile, remplissage
aérien/enterré

- Performances de la citerne souple :
 - Tissu traité anti-UV, vernis biface, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N ; EN ISO 1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm ; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C ; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages (> 100 000 x pas de rupture ; DIN 53359A).
 - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
 - Adhérence : 25 N/cm (PA 09-03)
 - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
 - Solution conçue avec du tissu 100 % recyclable et respectueux de l'environnement
- 4 positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
 - Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne (largeur)
 - Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne (longueur)
 - Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit côté de la citerne (largeur)
 - Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne (longueur)

- Autres positionnements sur demande
- Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
 - Fabrication et tissu : 10 ans / 100 % sans vétusté
 - Équipements : 5 ans
- Coloris : vert RAL 6005
- Finition : vernis bi-face brillant laqué
- Installation :
 - Facile à mettre en place, elle est livrée prête à être montée. Cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
 - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
 - Utilisation permanente ou temporaire (ex. : festivals), facile à transporter et compacte
 - Plusieurs citernes peuvent être reliées les unes aux autres pour augmenter la capacité de stockage tout en respectant les limites de places.
- En option sur demande :
 - Positionnement du piquage personnalisable
 - Autres gabarits non standards de dimensions

carrées, rectangulaires ou étroites

- Bâche anti-végétation ou géotextile (sur devis)
- Autres diamètres de vannes (DN32, DN40, DN65 et D80 mm) sur devis
- Pour le kit bâche anti-végétation sur devis, il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.

Découvrez toute notre offre de [citerne de récupération d'eau de pluie](#) dont la [citerne d'eau souple 10m3](#) ou le [récupérateur d'eau souple 120m3](#).