

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 25 M PROFESSIONNEL Référence : 11617

RESUME

Découvrez cet enrouleur électrique professionnel 25m, indispensable pour les professionnels.

Équipé d'une poignée afin de faciliter son transport, ce produit est également un accessoire protecteur grâce à son disjoncteur thermique qui vous protège des surcharges. De plus, il est conforme aux normes NF et IP20 qui assurent davantage de sécurité.

Constitué de 4 prises d'une intensité 10/16A, vous pourrez brancher simultanément 4 appareils sur le produit

Le diamètre du tambour est de 230 mm et la longueur de câble de 25 m. Il est doté d'un câble en vinyl H05VV-F 3G1.5mm.

La puissance de l'appareil est de 3000 W quand le câble est déroulé et de 1000 W lorsqu'il est enroulé.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Puissance jusqu'à 3000 W
- Norme NF et IP20
- Disjoncteur thermique

DESCRIPTION

Quels avantages pour l'enrouleur électrique 25 m professionnel ?

L'enrouleur électrique 25 m professionnel est un indispensable pour tous travaux de chantier en intérieur ou extérieur. Il possède de nombreux avantages qui vous permettront d'avoir plus de mobilité et de travailler de plus loin tout en restant fonctionnel. Par exemple, utilisez n'importe où le [plotter pour découpe](#) pour une découpe précise et rapide de divers matériaux (vinyle, flex, flock, papier, carton, films pochoirs...)

Tout d'abord, l'enrouleur professionnel sur pied est équipé d'une poignée qui va faciliter le transport du tambour si vous souhaitez le déplacer régulièrement pour vos activités. Elle possède une deuxième fonction qui vous permet de guider parfaitement le câble de 25 mètres vers la trajectoire que vous souhaitez.

Cet enrouleur est équipé d'une protection IP20, signifiant qu'il est protégé contre l'intrusion d'objets solides supérieur à 12 mm. Cependant, il n'offre pas de protection contre l'infiltration d'eau.

Le dérouleur électrique professionnel 25 m possède aussi un disjoncteur thermique qui va détecter les surcharges à effet thermique ainsi que les courts circuit par effet magnétique et donc sécurisé de manière renforcée l'appareil contre les surcharges.

Ce dispositif est également conçu avec 4 prises d'une intensité 10/16A ayant une tension de 230 volts vous permettant de brancher 4 appareils de manière simultanée pour optimiser vos missions.

En plus d'avoir une protection enfant, un disjoncteur thermique et une protection IP20, l'enrouleur électrique professionnel 25m est conforme à la norme NF, vous garantissant davantage protection et sécurité. L'enrouleur est aussi garanti 2 ans.

Enfin, cet enrouleur électrique est un outil qui est puissant, idéal pour des grosses machines de chantiers car sa puissance maximale est de 3000 watts lorsque le câble est déroulé et de

1000 watts lorsqu'il est enroulé.

Nous recommandons de stocker l'enrouleur dans un lieu sec une fois son utilisation terminée.

Si vous travaillez sur des chantiers à risques, nous vous conseillons de porter des [EPI de sécurité](#) adaptée telle que des [casques de protection pour chantier](#) ou des [gants professionnels](#). Le port de [chaussure de protection pour professionnel](#) est fortement recommandé.

Caractéristiques de l'enrouleur électrique 25m

Dimensions :

- tambour : 230 mm
- longueur 25 m

Couleurs : noir et bleu

Garantie 2 ans

Nombre de prises : 4 prises 10/16A

Câble : 3G1,5mm²

Type de câble : vinyl H05VV-F

Puissance maximale :

- câble déroulé : 3000 w
- câble enroulé : 1000 w

Tension : 230 volts

Conforme aux normes : NF et IP20

Positionnement : sur pied

Conditionnement : à l'unité

Nous vous invitons à découvrir notre gamme d'[enrouleur électrique professionnel](#) avec les [enrouleurs sur touret](#) ainsi que les [enrouleurs muraux](#).

Prozon propose aussi des [outils à mains](#), mais aussi des [outils électroportatifs](#).