

CHALET BOIS PLIABLE 8M2 Référence : 11631

RESUME

Le chalet pliable de 8 m² allie praticité et esthétique afin de répondre à vos besoins lors des marchés de Noël, animations en centre commercial, ou tout autres rassemblements en intérieur comme en extérieur. Fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées durablement, il bénéficie d'un traitement supplémentaire qui lui assure une résistance aux intempéries, aux UV et aux insectes.

Grâce à son système de panneaux rabattables, le montage ne prend que 10 minutes, sans nécessiter de compétences techniques ou l'intervention de professionnels.

Il est équipé d'un cadre métallique sous la structure, facilitant le déplacement du chalet à l'aide d'un chariot élévateur pour un stockage rapide et optimisé.

Un chariot doit être présent lors de la livraison pour décharger le matériel.

Les points forts :

- Stockage simple
- Montage rapide
- Protection M3 du bois

DECLINAISONS

Luminaire	Protection anti-feu
Avec	Avec

Sans	Avec
Avec	Sans
Sans	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre chalet pliable ?

Ce chalet pliable en bois de 8 m² est une solution innovante grâce à son système de panneaux rabattables, permettant une installation et un stockage très simple. En seulement 10 minutes, vous pouvez le monter ou le démonter sans avoir besoin d'outils spécifiques ni d'intervention de professionnels.

Avec ses dimensions de 405 x 235 x 275 cm, ce chalet offre une surface optimale pour organiser divers stands, exposer des produits... Son format repliable facilite la gestion logistique, ce qui le rend idéal pour les foires, marchés, salons ou autres manifestations commerciales.

Son cadre métallique intégré sous la structure, permet de déplacer facilement le chalet à l'aide d'un chariot élévateur, optimisant ainsi son transport et son stockage entre différentes utilisations.

Chaque chalet est équipé d'une porte latérale pour un accès pratique ainsi que d'un auvent frontal, offrant une protection contre les intempéries tout en mettant en valeur les produits.

La structure en bois du chalet provient de forêts gérées durablement, ce qui garantit une meilleure empreinte écologique.

De plus, grâce à son traitement du bois M3, le risque de départ de feu est limité. Une couche de vernis transparent est rajoutée sur la surface du bois ce qui permet de protéger le bois des effets nuisibles des rayons UV, de l'humidité et des insectes.

Conforme aux normes européennes en matière de sécurité et qualité, ce chalet est conçu pour résister à une utilisation

intensive, tant en intérieur qu'en extérieur. Grâce à un traitement spécifique, il bénéficie d'une protection renforcée contre les intempéries, les insectes et les rayons UV, assurant une durabilité dans le temps.

Ce chalet en bois pliable respecte les normes PEFC et FSC dans le but d'assurer que la production du bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Avec un entretien régulier et adapté, ce chalet pliable vous accompagnera durablement pour répondre à vos besoins professionnels ou événementiels. Il est livré avec 2 clés ainsi que tout le matériel nécessaire au montage et au démontage pour le stockage.

De plus, un luminaire sont disponibles en complément.

Si vous avez besoin de moins d'espace, découvrez notre autre modèle de [chalet pliant professionnel](#), le [chalet pliable en bois](#).

Le chalet est garanti 2 ans sur l'armature du chalet et garanti 1 an sur les pièces d'usure comme la quincaillerie.

Pour vous aider à sonoriser vos chalets, nous vous proposons des [microphones pour les pros](#) avec notamment des [microphones HF sans fil](#).

Le fonctionnement d'un chalet pliable en bois

Le montage d'un stand chalet

L'installation d'un chalet pliable en bois est rapide et ne nécessite aucun outil spécifique. Voici les étapes pour un montage réussi :

- Étape 1 : Commencez par déplier la paroi arrière, puis la paroi frontale. Vérifiez que chaque panneau est bien vertical et stable afin d'assurer une bonne base pour le chalet.

- Étape 2 : Fixez la barre centrale du sommet entre les 2 parois principales, cette barre joue un rôle crucial pour stabiliser la structure et maintenir son alignement.
- Étape 3 : Positionnez chaque mur latéral et attachez-les fermement aux parois principales à l'aide des 4 loquets intégrés. Assurez-vous que les loquets sont bien verrouillés pour garantir la solidité et la sécurité de l'ensemble.
- Étape 4 : Déployez l'auvent situé à l'avant du chalet et fixez-le sur la barre inférieure prévue à cet effet. Cette protection supplémentaire contribue non seulement à l'esthétique du chalet, mais aussi à une meilleure protection contre les intempéries.
- Étape 5 : Positionnez le toit à l'aide de la barre centrale déjà installée. Assurez-vous qu'il est bien ajusté pour garantir une bonne étanchéité et une protection optimale contre les éléments extérieurs.
- Étape 6 : Votre chalet est désormais prêt à l'emploi ! Vous pouvez maintenant le personnaliser ou le décorer !

L'entretien d'un chalet pour foires

Afin de prolonger la durée de vie de votre chalet et de le préserver, il est essentiel de suivre un entretien en 6 étapes réparties sur 6 jours :

- Jour 1 : Commencez par retirer toutes les saletés, poussières et éventuelles taches à l'aide d'un nettoyeur haute pression réglé à faible puissance. Une fois le bois sec, poncez légèrement la surface avec du papier abrasif à grain fin (180) pour éliminer les irrégularités et l'aspect feutré lié à l'humidité. Nettoyez ensuite la poussière générée pour obtenir une surface propre et lisse.
- Jour 2 : Examinez le chalet pour détecter d'éventuelles fissures. Appliquez un mastic à base de silicone pour calfeutrer les zones fragilisées, protégeant ainsi la structure contre les infiltrations d'eau.
- Jour 3 : Appliquez une solution à base de sel de bore,

reconnue pour ses propriétés insecticides et fongicides.

- Jour 4 : Appliquez une couche fine de lasure avec un pinceau large et souple, en veillant à éviter les coulures. Cette première application protège le bois contre les intempéries et les rayons UV. Laissez sécher pendant 10 à 12 heures.
- Jour 5 : Renforcez la protection en appliquant une deuxième couche de lasure, pour améliorer la durabilité du chalet en bois.
- Jour 6 : Appliquez une dernière couche pour obtenir une finition lisse et uniforme.

Caractéristiques du chalet bois pliable 8m2

Dimensions du chalet :

- Chalet (surface au sol) : 405 x 235 cm
- Plié (L x l x h) : 405 x 235 x 49 cm
- Monté : 405 x 235 x 275 cm

Poids : 850 kg

Traitement du bois : M3 anti-feu

Pour préparer les fêtes de fin d'année, pensez à nos [illuminations collectivités](#) de Noël.