

CROCHET LÈVE PLAQUE Référence : 11706

RESUME

Le crochet lève plaque permet de manipuler facilement et en toute sécurité les plaques d'égout de faible poids. C'est un outil essentiel pour les professionnels œuvrant dans le secteur des télécommunications.

Nous vous proposons 2 modèles, le crochet lève plaque simple ou le crochet lève plaque double poignées. La deuxième poignée assure une prise en main optimale et réduit l'effort.

Notre crochet est en acier galvanisé et est donc robuste et résiste à la corrosion. De plus, il peut lever jusqu'à 20 kg.

Les points forts :

- Fabriqué en Europe
- Poignée simple ou double
- Poids léger
- Résistant

DECLINAISONS

Modèle
Poignée Simple
Poignée Double

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre crochet lève plaque ?

Notre crochet lève plaque est fabriqué en Europe, il permet de

soulever toutes plaques facilement en toute sécurité.

Fabriqu  en acier galvanis , il garantit une solidit  ainsi qu'une durabilit . De plus, le crochet et la poign e ergonomique offrent une utilisation simple et efficace. Notre l ve plaque est propos  avec une ou deux poign es selon vos pr f rences. Si vous souhaitez un produit avec une prise en main plus importante, la double poign e sera plus adapt e.

Le crochet l ve plaque peut  galement minimiser les dangers de blessures lors de la manipulation des plaques. La mission sera donc moins difficile   accomplir et la qualit  du travail sera am lior e. Celui-ci peut lever jusqu'  20 kg.

Utilisation du crochet l ve plaque fonte

Pour utiliser le crochet l ve plaque t l com, il est conseill  de commencer en positionnant l'extr mit  de l'outil sous la plaque ou sous un point d'accroche. Il est ensuite n cessaire de pousser sur le manche afin de lever la plaque. Cela vous permettra donc d'extraire la plaque en la faisant glisser hors de son support.

De plus, nous proposons divers [l ves plaques t l com](#), tels que le [marteau l ve plaque professionnel](#) ou le [l ve plaque magn tique t l com pour professionnel](#).

Pour accompagner votre crochet l ve plaque t l com, nous proposons des [ quipements t l com](#) comprenant des [trappes t l com professionnelles](#), des [fontes de voirie professionnelles](#) ainsi que des [regards avec tampon hydraulique](#).

Caract ristiques du crochet l ve plaque t l com

Mati re : Acier Galvanis 

Longueur : 610 mm

Longueur hors crochet : 570 mm

Dimensions :

- Poignée simple intérieur : 100 mm
- Poignée double :
 - À l'extrémité : 130 mm
 - Au centre : 125 mm

Diamètre du crochet lève plaque télécom : 12 mm Ø

Poids :

- Poignée simple : 0,75 kg
- Poignée double : 0,89 kg