

C50 - PANNEAU D'INDICATIONS DIVERSES

Référence : 01175

RESUME

Le panneau de signalisation C50 donne des informations diverses aux conducteurs et ne présente pas un modèle unique. Son message doit impérativement être lisible et concis.

Ce panneau se présente sous 5 tailles, 3 classes et 2 types de dos différents. Vous avez le choix entre un dos brut ou laqué par l'une des couleurs proposées (se référer aux images). Pour nous indiquer votre choix de laquage, veuillez remplir l'encart "Personnalisation".

Les points forts :

- Fait en France
- Éco-responsable
- Rails de fixation
- Manipulation souple
- Sécurisé
- Ultra-résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos	Couleur du fond
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Bleu
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Bleu
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Bleu
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Bleu
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Bleu

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Bleu
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Bleu
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Bleu
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Bleu
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Bleu
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Bleu
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Bleu
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Bleu
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Bleu
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Bleu
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Bleu
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Bleu
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Bleu
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Bleu
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Bleu
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Blanc
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Blanc
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Blanc
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Blanc
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Blanc
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Blanc
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Blanc
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Blanc
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut	Blanc
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Blanc
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Blanc
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Blanc
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Blanc

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Blanc
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Blanc
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Blanc
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Blanc
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué	Blanc
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué	Blanc
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut	Blanc

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU C50

Le panneau C50 est un panneau carré blanc et bleu.

Le panneau C50 est un panneau d'indication.

Vous avez la possibilité de personnaliser le dos de ce panneau en choisissant entre un dos brut simple ou un dos laqué avec le RAL de votre choix.

Pour nous indiquer votre couleur de laquage, veuillez l'écrire dans la partie "Personnalisation" présent à droite de cette page.

Vous avez aussi le choix, [sur demande](#) uniquement, entre un dos fermé ou fermé et laqué.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU D'INDICATION DIVERSES

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules.

Le panneau C50 peut être utile pour de la signalisation de position ou de pré-signalisation.

FIXATION DU PANNEAU C50 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU D'INDICATION DIVERSES C50

Les rails au dos : 2

Les classes :

- La classe 1 qui se voit à 100 mètres
- La classe 2 qui se voit à 250 mètres
- La classe 3 qui se voit à 500 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panonceau, consultez notre [article](#) dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux de signalisation.