

C64B - PANNEAU PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE Référence : 01180

RESUME

Le panneau de signalisation C64B annonce un paiement au péage par carte bleue.

Pour répondre au mieux à vos besoins, ce panneau est disponible en différentes tailles, classes et types de dos.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Fait en France
- Écoresponsable
- Très robuste

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau paiement par carte bancaire

Le panneau C64B indique un paiement au péage possible par carte bancaire.

Le panneau C64B est un panneau de signalisation obligatoire si le gérant des voies souhaite faire payer à un ou plusieurs files du péage via certains modes de paiement spécifiques.

D'autres panneaux de paiement existent pour les péages :

- [Paiement par pièces uniquement](#)
- [Paiement par pièces et billets uniquement](#)
- [Paiement par abonnement](#)

Il est aussi possible d'obtenir un dos fermé ou fermé et laqué sur simple [demande de devis](#).

En savoir davantage sur le panneau paiement par carte bancaire

Les panneaux de type C donne des indications importantes pour tous les usagers.

On dit que le C64B fait office de "signalisation de position" s'il est au-dessus de l'auvent de la file de péage concernée ou de "pré-signalisation" si le péage est en pleine voie. Le panneau doit être à 1000 m et à 400 m.

Fixation du panneau C64b

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension

du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques panneau paiement par carte bancaire

Les différentes classes :

- Classe 1 qui se voit à 100 mètres
- Classe 2 qui se voit à 250 mètres
- Classe 3 qui se voit à 500 mètres

Les différents dos :

- Brut
- Laqué

Les différents formats :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm