

BARNUM PLIANT 5X5 PROFESSIONNEL Référence : 11828

RESUME

Notre barnum pliant 5 x 5 mètres est idéal pour couvrir temporairement un grand espace lors d'événements comme des marchés, des réceptions, des foires ou des festivals.

Sa structure est en PVC 520g/m2 classé anti-feu M2 et son armature est en aluminium.

Facile à installer et robuste, sa hauteur est réglable en 4 positions : 180 à 220 cm.

Nous vous conseillons d'installer un [lestage pour barnum](#) pour le sécuriser.

Les points forts :

- Classé anti-feu et anti-uv M2
- PVC 520g/m2
- Hauteur réglable
- Installation facile
- Armature aluminium

DECLINAISONS

Murs

Sans mur
Avec 1 mur plein
Avec 2 murs pleins
Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Avec 3 murs pleins
Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Avec 3 murs fenêtre
Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte

DESCRIPTION

Les avantages de notre barnum professionnel 5 x 5

Notre barnum professionnel en 5 x 5 mètres est parfait pour couvrir une grande zone lors d'événements (foires, marchés, réceptions, festivals, etc.) temporairement.

Facile à installer, il est robuste grâce à ses toiles en PVC enduit deux face 520g/m2 et sa structure en aluminium.

Il est classé anti-feu M2 et sa hauteur est réglable à 4 niveaux allant de 180 à 220 cm.

Les poteaux de son armature sont hexagonaux et mesurent 50 x 2,5 mm (ø x ép). Ses croisillons sont renforcés en aluminium et ses platines de pieds en acier zingué.

Ses murs sont équipés de velcro pour jonction sur la toiture et d'une fermeture Velcro pour une jonction de mur à mur parfaite.

D'autres dimensions de [tentes professionnelles](#) sont disponibles sur notre site : comme le [barnum professionnel en 3 x 4,5 mètres](#) et notre [tonnelle 3 x 6](#).

Vous pouvez aussi configurer votre barnum en optant pour les pièces séparément : l'[armature en aluminium](#), la [bâche de toit en PVC](#) et les [murs barnums](#).

Les caractéristiques du barnum pliant aluminium et PVC

Matières :

- Toile : PVC enduit deux faces 520g/m2

- Armature : Aluminium
- Croisillons : Renforcés en aluminium
- Platines de pieds : Acier zingué

Dimensions :

- Barnum complet (L x l) : 5 x 5 mètres
- Structure :
 - Tubes hexagonaux (ø x ép.) : 60 x x 2,5 mm
 - Croisillons : 35 x 18 mm

Hauteur : Réglable (180 cm à 220 cm)

Fermeture : Velcro

Classement anti-feu : M2

Inclus : Sac pour 4 murs