

GOUTTIÈRE BARNUM Référence : 11832

RESUME

La gouttière est un très bon accessoire pour assurer l'étanchéité entre vos deux tentes. Elle optimise la gestion de l'eau de pluie et prolonge la durée de vie de votre [barnum pliant](#).

Elle aide l'eau de pluie à s'évacuer si elle s'est accumulé sur le toit de votre barnum et limite les risques d'endommagement prématurée liés à l'humidité.

L'eau peut endommager la toile du barnum et gêner les usagers de ce dernier qui se trouverait dessous.

Notre gouttière est disponible en cinq longueurs et sa toile est en PVC 520g/m2.

Les points forts :

- Disponible en 5 longueurs
- Traité anti-feu et anti-UV M2
- PVC 520g/m2 : grande solidité
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Longueur de la gouttière
3 m
4 m
4,5 m
5 m
6 m

DESCRIPTION

L'utilité d'une gouttière pour barnum pliant

Pour prolonger la durée de vie de votre barnum et optimiser le confort de ceux qui l'utilisent, la gouttière est un très bon accessoire. Elle améliore drastiquement la gestion de l'eau de pluie en l'aidant à s'évacuer si elle s'accumule sur le toit. Elle limite aussi les risques d'endommagement liés à l'humidité trop importante.

Classée anti-feu et anti-UV M2, elle est robuste face au feu et est difficilement inflammable. Elle est facile à installer et son tissu est fabriqué en PVC 520g/m2, ce qui signifie qu'elle est solide et rigide.

Elle est garantie 1 an et est disponible en 5 longueurs : 3 mètres, 4 mètres, 4,5 mètres, 5 mètres et 6 mètres.

Vous pouvez l'installer facilement sur l'un de nos barnums grâce à sa bande velcro sur toute la longueur : comme le [barnum pliant 3x3 carré](#) ou encore la [tonnelle pliante 5x5](#).

En plus de la gouttière, nous vous conseillons d'installer un [poids de lestage](#) pour sécuriser votre tente.

Retrouvez nos [stands de buvette professionnels](#) pour restaurer et recevoir du public lors de divers événements.

Les caractéristiques de notre gouttière barnum en PVC

Les avantages :

- Grande solidité
- Facile à installer

Matière :

PVC traité anti-feu et anti-UV M2
Bande velcro sur toute la longueur

Densité du tissu utilisé : 520 g/m²

Dimensions :

La largeur pour chaque longueur est de 25 cm.

- 3 mètres
- 4 mètres
- 4,5 mètres
- 5 mètres
- 6 mètres

Garantie : 1 an