

PLATEAU UNIVERSEL POUR MONTE MATERIAUX Référence : 11883

RESUME

Le plateau universel pour monte matériaux chantier Haemmerlin est idéal pour transporter aisément et rapidement vos matériaux (sac de ciment, briques...) du sol au toit ou inversement.

En acier robuste, cet équipement est pratique, sécurisé et permet de gagner du temps par rapport à un transport manuel.

Les ridelles se déploient pour transporter des matériaux de plus grande envergure.

Dimensions : L 700 x H 863 x P 433 mm

Charge maximale : 250 kg

Compatibilité avec monte matériau premium uniquement.*

Les points forts :

- Robuste
- Durable
- Fabriqué en France
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Modèle
Pour monte matériau premium

DESCRIPTION

Description du plateau pour monte matériaux haemmerlin :

Le plateau universel pour monte materiau premium Haemmerlin est un accessoire polyvalent conçu pour faciliter le transport de matériaux du sol au toit et inversement sur les chantiers professionnels.

Sa structure robuste permet de supporter une grande variété de matériaux, tels que des sacs de ciment, des briques, des panneaux de construction ou des équipements divers.

Le plateau est équipé de fixations qui permettent de le sécuriser facilement sur le monte matériau, garantissant ainsi une stabilité optimale pendant le transport.

Sa conception en métal de qualité assure une durabilité accrue et une résistance face aux conditions de travail exigeantes.

Ce plateau est idéal pour sa capacité à optimiser le transport des matériaux sur des hauteurs importantes, en offrant une solution pratique, sûre et efficace.

Il permet ainsi de gagner du temps, de réduire les risques liés au transport manuel, et d'assurer une sécurité optimale.

Caractéristiques techniques du plateau monte matériaux électrique :

Matière : Acier

Dimensions : L 700 x H 863 x P 433 mm

Charge maximale : 250 kg

Capacité du plateau : 262 L

Largeur maximale d'appui : 1740 mm

Ridelles : Déployables pour faciliter le chargement ou pour transporter des éléments très volumineux.

*Compatibilité :

- [Monte matériaux premium 20 m](#)
- [Monte matériaux premium 30 m](#)
- [Monte matériaux premium 40 m](#)