

LAVE BOTTE CHANTIER ÉCONOMIQUE Référence : 11956

RESUME

Découvrez le nettoyeur en acier inox avec de 3 brosses fixes, équipement idéal pour nettoyer vos bottes ou chaussures de travail.

Ce produit est à connecter avec le tuyau d'alimentation en eau (non fourni) au raccord rapide de 1/2" situé sur l'appareil.

Facile à utiliser, ouvrez la vanne et insérez simplement une botte entre les trois brosses et frottez.

La tuyauterie est entièrement composée d'acier inoxydable et est équipée d'une vanne d'arrêt.

Pour plus d'efficacité, Prozon vous propose d'ajouter en option une paillasse caillebotis en inox.

Dimensions : L 33 x l 33 x h 82 cm

Les points forts :

- Raccord rapide et facile à l'alimentation en eau
- Ne rouille pas
- Simple d'utilisation
- Fonctionne sans électricité

DECLINAISONS

Paillasse caillebotis

Avec

Sans

DESCRIPTION

Comment utiliser le lave bottes ?

Le lave bottes économique en acier inoxydable est idéal pour un nettoyage efficace de vos bottes et chaussures de travail.

Pour l'utiliser correctement, placez le lave bottes sur une surface plane, de préférence à l'extérieur ou dans une zone de nettoyage dédiée.

Ensuite, connectez le tuyau d'alimentation en eau au raccord rapide de ½" situé sur l'appareil. Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour éviter les fuites.

Puis ouvrez la vanne d'arrêt pour permettre à l'eau de circuler dans les brosses.

Tenez-vous fermement en utilisant l'arceau de maintien. Insérez une botte entre les trois brosses fixes et frottez vigoureusement en effectuant des mouvements de va-et-vient pour nettoyer les côtés et la semelle. Répétez l'opération pour l'autre botte jusqu'à ce que celles-ci soient propres.

Prozon vous propose, en option, d'ajouter une pailleasse caillebotis pour un nettoyage plus approfondi ou en cas de saletés importantes, celle-ci permettra aux débris de tomber, facilitant ainsi le nettoyage.

Après utilisation, rincez le lave bottes pour éliminer les résidus et évitez l'accumulation de saletés.

Inspectez régulièrement les brosses pour détecter toute usure et remplacez-les si nécessaire afin de maintenir une efficacité optimale (brosses disponibles sur devis).

Vous cherchez une solution sans eau ? Retrouvez le [grattoir à botte](#) et le [support pour secher les bottes](#)

Un lave botte économique, pour quels secteurs ?

Ce produit est parfait pour les secteurs agricoles et d'élevage (fermes, exploitations agricoles...), de l'industrie agroalimentaire (abattoirs, usines de transformation alimentaire...), de la construction et BTP (chantiers de construction...), de l'industrie nécessitant des mesures d'hygiène strictes (stations d'épuration et traitement des déchets...).

Prozon vous propose une sélection de [chaussure agroalimentaire](#), de [chaussures de sécurité entrepôt](#) ainsi que les [chaussure de sécurité de soudure](#).

Caractéristiques techniques du lave botte chantier :

Matériaux : Acier inoxydable

Épaisseur de l'acier : 3 mm en moyenne

Produits admissibles : Eau, eau avec agents nettoyants

Raccordements : Raccordement ½"

Stockage : Intérieur et extérieur

Poids : 6,6 kg