

CHARIOT CABRI TRANSPORT DU LINGE

Référence : 12005

RESUME

Le chariot à linge de type "cabri" est le plus utilisé en blanchisserie car indispensable au transport et à la livraison du linge.

Disponible en deux dimensions L/P/H :

- 698 x 471 x 1480 mm
- 698 x 471 x 1695 mm

Ce chariot à linge professionnel est conçu en un seul bloc. Le châssis est entièrement soudé, le socle est en treillis fils d'acier, la plaque en polyéthylène haute densité (PEHD) et le revêtement électrozingué, pour une excellente solidité.

Charge utile : 250 kg.

Vous pouvez choisir d'y ajouter un fond remontant pour plus de praticité.

Les points forts :

- Format idéal pour une manutention optimale
- Nettoyage et désinfection facile
- Option fond remontant (anti TMS)
- Expédition en 72h

DECLINAISONS

Hauteur	Option ergo box
1480 mm	Sans
1695 mm	Sans

1480 mm	Avec
1695 mm	Avec

DESCRIPTION

Atout du chariot roll cabri à linge

À l'inverse des rolls conteneurs, les cabris à linge disposent d'un châssis monobloc, entièrement soudé. Le plateau de chargement (socle) du cabri est toujours équipé d'une plaque PEHD. Son socle est donc plein, à la différence des rolls donc le socle et grillagé.

Les dimensions de ce chariot dédié à la manutention du linge en font un cabri très facile à manier. Peu large (471 mm), il passe facilement partout, entre les portes, dans les couloirs, les camions etc.

Il est très robuste et est idéal pour transporter des caisses/cartons au format 600 x 400 mm. il est également léger (21 kg et 24 kg), avec plusieurs options possibles à [ajouter sur devis](#).

Ce cabri à linge est monté sur 4 roues diamètre 125 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes.

Le chariot linge pro comprend également une pédale de basculement ainsi que 2 skis en fil d'acier.

Retrouvez l'ensemble de nos [chariots cabris à linge professionnels](#) comme le [chariot de récupération et tri de linge sale](#) ainsi que le [chariot roll ergonomique à fond remontant pour blanchisserie](#).

Caractéristiques du chariot professionnel à linge

Modèle	Dimensions extérieures L / P / H (mm)	Dimensions intérieures L / P / H (mm)	Matière	Poids (kg)	Capacité de charge (kg)
1480 mm	698 x 471 x 1471	639 x 445 x 1290	Acier electrozing ué CR3	21	250
1695 mm	698 x 471 x 1694	639 x 445 x 1515	(garanti sans chrome 6)	24	

Options (sur devis) :

- Sangles réglables
- Sangles élastiques
- Barre penderie amovible
- Barre penderie fixe
- Barre penderie escamotable
- Barre penderie réhaussée
- Porte-document plastique
- Porte-document acier zingué
- Etagère : amovible rabattable
- Panneau 1/3 bas fixe
- Panneau 1/3 bas fixe + 1/3 rabattable
- Demi-portes écurie
- Panneau bas fixe h. 330 mm
- Kit frein centralisé
- Ergo Box