

KIT ANTICHUTE TOITURE Référence : 12074

RESUME

Les couvreurs sont particulièrement exposés aux risques de chutes, souvent mortelles.

Pour sécuriser vos interventions en hauteur et prévenir les accidents, notre kit antichute toiture vous offre une protection efficace et adaptée aux exigences du travail sur toit.

Disponible en trois versions : économique, standard ou premium, il est composé d'un harnais antichute avec deux points d'accrochage, un antichute coulissant, un connecteur en acier, un sac et selon le modèle, un anneau d'ancrage.

Nos trois kits peuvent supporter une charge maximale de 140 kg.

Ils sont conformes aux normes EN 361, EN 353, EN 362, EN 795 et EN 566 et classé EPI de type III.

Les points forts :

- Protection optimale et immédiate
- Kit prêt à l'emploi
- Conformes aux normes en vigueur

DECLINAISONS

Modèle
Premium
Standard

DESCRIPTION

En savoir plus sur le kit antichute toiture

Les travaux en hauteur sur toiture présentent un risque de chute très élevé. Le travail de couvreur a d'ailleurs été classé comme l'un des travaux les plus dangereux et pour causes : les couvreurs sont exposés à environ six fois plus de risques d'accidents graves et mortels que le travailleur moyen et dans 75 % des cas, il s'agit d'événements mortels.

Les chutes dans le vide dues à une perte d'équilibre, les passages à travers des toitures fragiles, l'absence de protections collectives et les conditions météorologiques défavorables sont autant de facteurs à l'origine d'accidents malheureusement fréquents dans le secteur de la toiture.

Le kit anti-chute pour toiture est donc un indispensable pour sécuriser les déplacements des couvreurs, qu'il s'agisse d'opération de maintenance ponctuelle ou de longues interventions comme la pose de toiture.

Nous avons sélectionné trois kits, adaptés en fonction de vos besoins :

- Le kit économique est composé d'un harnais de sécurité pour toiture avec deux points d'accrochage, un antichute coulissant avec absorbeur d'énergie et support d'assurance de 10 m de long, deux mousquetons à verrouillage à vis, le tout rangé dans un sac en jute.
- Le kit standard contient un harnais antichute avec ceinture, un antichute coulissant de 15 m de long, deux mousquetons, un anneau d'ancrage de 2 m et un sac à dos de rangement.
- Le kit premium comprend un harnais antichute avec deux points d'accrochage, un antichute compact coulissant avec corde polyamide tressée de 10 m de long, deux mousquetons, un anneau d'ancrage et un sac à dos.

Les kits antichute doivent répondre à plusieurs normes de sécurité. Nos kits sont conformes aux normes EN 361, EN 353, EN 362 et pour les kits standard et premium : EN 795 et EN 566.

La charge maximale supportée par nos kits est de 140 kg.

Pour vos travaux, pensez aux [montes matériaux](#) et au [chariot de toiture professionnel](#) pour faciliter vos déplacements latéraux. Vous pourriez aussi être intéressé par notre [panneau de signalétique toiture fragile](#).

Caractéristiques techniques des kits anti-chute pour couvreurs

Charge maximale supportée : 140 kg

	Économique	Standard	Premium
Harnais	Harnais antichute avec 1 dé dorsal et 1 accrochage sternal	Harnais antichute avec 1 Dé dorsal, 1 accrochage sternal pour système antichute et 2 Dés latéraux pour le maintien au travail	Harnais antichute avec 1 Dé dorsal et 1 Dé sternal sur sangle sternale
Antichute	Antichute coulissant sur corde tressée avec absorbeur d'énergie Longueur : 10 m	Antichute coulissant sur corde tressée avec absorbeur d'énergie Longueur : 15 m	Antichute coulissant intégré sur support d'assurage avec absorbeur d'énergie amovible Longueur : 10 m

Connecteurs	Mousqueton en acier à verrouillage à vis, ouverture 18 mm		
Anneau d'ancrage	/	Anneau d'ancrage en polyester Longueur 2 m	Anneau d'ancrage en polyester Longueur 1,2 m
Sac	sac en jute	sac à dos avec poche à zip - capacité 12 L	

Indication de sécurité : Avant chaque utilisation, vérifiez votre [longe à absorbeur d'énergie](#) et votre [harnais](#) afin de détecter toute trace d'usure. Veuillez le remplacer par un équipement conforme en cas de doute.