# STRUCTURE BARNUM
# Référence : 12095

## RESUME

Cette structure (fournie sans sa bâche de toit) en aluminium vous permet de configurer votre tente pliante professionnelle sur mesure, idéale pour couvrir une zone extérieure lors d'événements (comme les foires, les marchés, les réceptions, etc).

Avec ses poteaux octogonaux en aluminium anodisé renforcé, la structure est résistante à des vents de 100 km/h (si vous l'accompagner du poids de lestage).

Garantie 1 an, elle est légère, facile à monter et réglable en hauteur.

Les points forts :

- Homologuer BVCTS
- Poteaux octogonaux
- 5 hauteurs réglables
- Installation facile
- Garantie 1 an

## DECLINAISONS

| Dimensions de la structure |
|---|
| 3 x 3 mètres |
| 3 x 4,5 mètres |
| 3 x 6 mètres |

## DESCRIPTION

Une structure solide pour configurer votre

# barnum

Cette structure en aluminium anodisé renforcé vous permet de configurer votre barnum professionnel sur mesure, avec sa bâche de toit et ses murs (plein, fenêtre ou porte). Le barnum est utile pour couvrir un espace temporairement lors d'événements comme des foires, des festivals, des marchés ou encore des réceptions.

La structure est résistante à des vents violents (jusqu'à 100 km/h si le barnum est sécurisé grâce au poids de lestage) et est réglable en hauteur (de 220 à 250 cm). Ses poteaux sont octogonaux (1,8 mm d'épaisseur) et ses bases de pied sont en acier galvanisé.

Garantie 1 an, elle est également homologuée BVCTS (Bureau de Vérification des Chapiteaux Tentes et Structures) et peut donc recevoir du public.

Si vous avez besoin d'un barnum de 3 x 4,5 mètres avec 1 mur porte, 2 murs fenêtres et 1 mur plein, vous pouvez choisir :

- La structure en aluminium
- La bâche de toit en PVC
- Le mur porte 3 x 4,5
- Deux murs fenêtres 3 x 4,5
- Le mur plein 3 x 4,5 mètres

Vous pouvez aussi choisir le barnum en kit : tente professionnelle 3 x 4,5 m, à laquelle vous pouvez ajouter une gouttière pour barnum.

Pour vos événements, optez pour un de nos microphones professionnels robustes. Vous avez le choix entre des microphones instruments et des systèmes HF pro.

## Les caractéristiques de la structure en aluminium

Matière :

- Structure : Aluminium anodisé renforcé
- Base de pieds : Acier galvanisé

Dimensions :

- Structure (L x l) :
  - 3 x 3 mètres
  - 3 x 4,5 mètres
  - 3 x 6 mètres
- Poteaux (ép.) : 1,8 mm (octogonaux)

Hauteur : Réglable (de 220 à 250 cm)

Homologation : BVCTS

Garantie : 1 an