

B50B - PANNEAU SORTIE DE ZONE À STATIONNEMENT UNILATÉRAL Référence : 00121

RESUME

Le panneau B50b annonce une sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Si vous optez pour le laquage du dos du panneau, merci de nous indiquer la référence du RAL choisi dans l'onglet de personnalisation.

Les points forts :

- Avec rails de fixation inclus
- Fabrication française
- Conforme aux normes
- Écoresponsable
- Recyclable
- Très résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B50b

Le panneau B50b est un panneau qui signale une sortie de zone de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Le panneau de signalisation B50b est un panneau de "zone".

Vous voulez un panneau avec dos laqué ? Indiquez-nous le RAL souhaité dans le champ "Personnalisation".

[Sur devis](#), nous vous proposons aussi des panneaux avec dos fermés ou dos fermés et laqués.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU DE SIGNALISATION B50b

Le panneau de signalisation B50b indique la sortie d'une zone réglementée.

Le panneau B50a met fin à l'agencement donné par [le panneau B6b2](#).

Si la sortie de zone s'applique qu'à certains utilisateurs, le panneau B50b peut être complété par un panneau de [catégorie M4](#).

Comment fixer le panneau de signalisation B50b à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau

sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU B50b SORTIE DE ZONE À STATIONNEMENT

Les dos :

- Laqué
- Brut

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité (7 ans de durée de vie)

- minimum)
- Classe 2 : 250 mètres de visibilité (10 ans de durée de vie minimum)