

TAPIS PMR EXTÉRIEUR EN CAOUTCHOUC Référence : 12139

RESUME

Le tapis d'entrée à encastrer en caoutchouc est conçu pour une protection des sols optimale et offre une sécurité renforcée.

Sa structure en aluminium et son insert en caoutchouc strié en font un produit résistant aux intempéries. Il sera donc efficace contre la saleté en intérieur et en extérieur. Cela lui confère une qualité antidérapante, idéale pour les lieux de passage moyen à intense.

Conçu pour le passage de fauteuils roulants, de chariots et de poussettes, il répond aux normes ERP.

Ce tapis est disponible en épaisseur 12 ou 19 mm.

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche

Les points forts :

- Accessibilité PMR
- Antidérapant
- Très bonne adhérence
- Facile à entretenir
- 5 ans de garantie

DECLINAISONS

Épaisseur	Couleur gomme
12 mm	Gris anthracite
19 mm	Gris anthracite
12 mm	Gris clair
12 mm	Marron écorce
19 mm	Gris clair
19 mm	Marron écorce

DESCRIPTION

Quels sont les avantages d'un tapis d'accueil PMR ?

Le tapis d'entrée en caoutchouc sur mesure est une solution parfaite pour garantir une propreté optimale de vos sols. C'est aussi un produit qui renforce la sécurité pour vos visiteurs en réduisant le risque de chute.

Le tapis est doté d'une sous-couche en caoutchouc permettant d'adhérer parfaitement au sol, évitant ainsi tout mouvement du tapis, une fois installé dans la fosse ou le cadre. Cette sous-couche permet aussi de relier les profilés de 30 mm entre eux, en les tenant écartés de 5 mm.

Sa structure encastrée dans une fosse ou bien dans un [cadre pour tapis d'entrée](#) est conçue spécialement pour permettre aux fauteuils roulants, aux chariots ou encore aux poussettes de circuler. Ce tapis d'entrée à encastrer répond donc aux normes des ERP.

La surface du caoutchouc a un effet grattant et antidérapant afin de retenir autant la saleté et l'humidité. Ainsi, l'usure des sols est amoindrie tout comme les risques de glissades.

Retrouvez aussi notre [tapis hybride textile et gomme professionnel](#).

Sa fabrication sur mesure vous permet de choisir en fonction de vos espaces et de s'adapter à tous vos projets.

Côté entretien, rien de plus simple, il suffit de le rouler pour accéder à la surface en dessous et faciliter le nettoyage. Vous pourriez par ailleurs être intéressé par notre [aspirateur pour tapis d'entrée](#).

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à lire notre blog concernant le [choix de vos tapis d'entrée professionnels](#).

Installation du tapis d'entrée à encastrer en caoutchouc


L'installation du tapis à encastrer en caoutchouc est très simple. Si vous possédez déjà un cadre, nous recommandons de choisir un tapis de 3 mm moins long et large que les dimensions intérieures de votre cadre. À noter qu'il est préférable d'éviter de l'installer sur un sol chauffant ou dans une fosse chauffée, afin de préserver la durabilité du tapis.

Si vous commandez le tapis et le cadre ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Vous pouvez aussi opter pour un [bac de fosse pour tapis d'accueil](#) (uniquement pour les épaisseurs de 19 mm). Dans ce cas, utilisez le sans cadre.

Veillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche



Notez qu'à partir de 250 cm de longueur, le tapis sera livré en plusieurs pièces. N'hésitez pas à [nous contacter](#) si vous souhaitez que le tapis soit livré en un seul morceau.

Grâce à sa conception en aluminium et en caoutchouc, ce tapis est résistant autant aux UV qu'aux intempéries. Il peut faire face à des variations de température extrêmes. Cela en fait un produit à intégrer autant en intérieur qu'en extérieur pour retenir efficacement les fortes salissures et l'humidité.

Sa structure en aluminium et ses lames en gomme confèrent une fonction grattante et absorbante à ce tapis en caoutchouc. Cela en fait un choix idéal pour les établissements recevant un passage régulier à intense, comme les hôtels, les petits commerces, les cabinets médicaux ou encore les copropriétés.

Vous recherchez d'autres solutions pour sécuriser et embellir vos entrées ? Découvrez notre large gamme de [paillassons encastrés](#), adaptés à tous les besoins. Notamment, nos autres tapis sur mesure à encastrer tel que le [tapis d'entrée PMR en textile](#) pour vos intérieurs ou encore le [tapis à brosse sur mesure](#).

Pour plus de [conseils sur l'installation de votre tapis d'accueil](#), consultez notre blog dédié !

Caractéristiques du tapis d'entrée encastrable en caoutchouc

Dimensions : Sur mesure

Épaisseurs :

- 12 mm (passage modéré), pour fosse 10 à 12 mm
- 19 mm (passage intense), pour fosse 17 à 19 mm

Couleurs gomme :

- Marron écorce
- Gris anthracite
- Gris clair

Matériaux (matières premières premium 100% Union Européenne) :

- Profilé en aluminium anodisé haute résistance
- Insert en caoutchouc strié
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Normes et certifications :

- Norme antidérapante N11 (DIN EN 16165)
- Réaction au feu Cfl-s1 (PN EN 13501-1)

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne
- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.