

TAPIS À BROSSE PMR SUR MESURE ENCASTRABLE Référence : 12142

RESUME

Le tapis d'entrée encastrable à brosse est une solution idéale pour la protection des sols, retenant la poussière et l'humidité dès l'entrée dans vos locaux.

Sa structure en aluminium permet de l'enrouler facilement, rendant le nettoyage en dessous du tapis plus simple.

Conçu pour résister aux intempéries et aux lieux de passage intensifs, il s'adapte à un usage intérieur ou extérieur. Conforme aux normes ERP, il allie sécurité, robustesse, design et permet l'accès aux PMR.

Disponible en plusieurs coloris, l'épaisseur est de 12 ou 19 mm et les dimensions sont sur mesure comme nos [tapis de sol encastrable](#).

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche

Les points forts :

- Accessibilité PMR
- Sur mesure
- Normé EN 13501-1 au feu
- Excellente adhérence

- 5 ans de garantie

DECLINAISONS

Couleur	Épaisseur
Gris anthracite	12 mm
Gris anthracite	19 mm
Gris clair	12 mm
Gris clair	19 mm
Marron écorce	12 mm
Marron écorce	19 mm
Rouge d'orient	12 mm
Rouge d'orient	19 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un tapis d'entrée encastrable à brosse sur mesure ?

La conception sur structure en aluminium de ce tapis s'intégrant dans une fosse ou un cadre pour tapis encastrable permet d'éviter les risques de glissades. Cela rend l'accès aux personnes à mobilités réduites (PMR) possible. De plus, ces brosses ont un effet grattant et antidérapant.

Grâce à des inserts brosse robustes, il élimine efficacement la saleté, la boue et les débris des chaussures, empêchant ainsi leur propagation à l'intérieur de vos locaux. Cela permet de maintenir un environnement propre et professionnel, tout en réduisant les coûts et la fréquence d'entretien des sols intérieurs.

En plus d'être efficace contre la salissure grâce à ces brosses, ce tapis encastrable est sur mesure. Vous pouvez opter pour une épaisseur de 12 ou 19 mm. Plus le tapis en aluminium sera épais, plus sa fonction absorbante sera efficace et sa résistance aux charges lourdes et au passage intensif augmentée.

Vous devrez aussi choisir les dimensions de votre tapis. Si vous possédez déjà un [cadre pour tapis encastrable](#), il vous faudra choisir un tapis de 3 mm, moins long et moins large que le cadre.


Si vous commandez le tapis et le cadre ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Pour la version de 19 mm d'épaisseur, vous pouvez aussi opter pour un [bac de récupération pour tapis encastrable](#) (à utiliser sans cadre).

La largeur du tapis correspond à la longueur des profilés créant une ligne qui sont installés perpendiculairement au sens de la marche de vos visiteurs. La longueur correspond au parcours du sens de la marche.

Veillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche



À partir d'une longueur de 2,50 m le tapis sera livré en plusieurs parties avec un élément de liaison afin de faciliter son transport et son installation. Si vous souhaitez une livraison en une seule partie, vous pouvez nous [faire une demande](#).

Investir dans ce type de tapis d'entrée encastrable, c'est opter pour une solution durable, fonctionnelle et élégante, adaptée aux exigences des professionnels.

Ce tapis à encastrer existe avec différentes matières pour différentes utilisations, notre [tapis encastrable en caoutchouc](#) sera idéal pour l'extérieur de votre entrée alors que le [tapis d'accueil en textile](#) sera parfait pour sécher vos chaussures en intérieur. Il est également possible de combiner différents inserts pour votre tapis personnalisable à encastrer [sur devis](#).

N'hésitez pas à consulter notre blog sur le [choix pour vos tapis professionnels](#).

Retrouvez aussi notre [tapis professionnel brosse et textile](#).

Utilisation du tapis d'entrée sur mesure

Le tapis d'entrée encastrable à brosse permet une intégration

aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa conception avec des inserts en brosses ainsi que des profilés en aluminium offre une résistance aux conditions climatiques extrêmes. Le tapis vous garantit une efficacité de retenue de la saleté.

Grâce à sa structure en aluminium, il s'intègre parfaitement dans les zones à fort passage. Il sera donc idéal pour des commerces, des bureaux ou des bâtiments recevant un trafic de visiteurs intense. Pour agrémenter votre entrée, n'hésitez pas à consulter nos [bandes anticollisions pour porte vitrée](#).

Ce tapis est fabriqué avec des profilés en aluminium de 30 mm de large, reliés par une sous-couche en caoutchouc. Cette liaison permet de relier les profilés tous les 5 mm et rend aussi le tapis très stable dans la fosse. Ses inserts en brosse éliminent efficacement les salissures et l'humidité, empêchant leur dispersion à l'intérieur des locaux.

Il est déconseillé d'installer le tapis d'entrée encastrable sur un système de sol chauffant ou dans une fosse chauffée. Cela pourrait endommager la structure.

Nous répondons à plus de questions concernant [l'installation des tapis d'accueil](#) dans un blog.

Caractéristiques du tapis d'entrée professionnel antidérapant

Dimensions : Personnalisables

Épaisseurs :

- 12 mm (passage modéré), pour fosse 10 à 12 mm
- 19 mm (passage intense), pour fosse 17 à 19 mm

Couleurs (au choix) :

- Marron écorce
- Rouge d'Orient
- Gris anthracite
- Gris clair

Poids :

- À partir de 12,8 kg pour l'épaisseur de 12 mm
- À partir de 14,2 kg pour l'épaisseur de 19 mm

Matériaux (matières premières premium 100% Union Européenne) :

- Profilé en aluminium anodisé haute résistance
- Insert en brosse en polyamide extrudé
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Normes et certifications :

- Norme antidérapante N11 (DIN EN 16165)
- Réaction au feu Cfl-s1 (PN EN 13501-1)

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne

- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.