

LONGE ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE 1 SANGLE Référence : 12174

RESUME

La longe antichute avec absorbeur d'énergie est l'EPI idéal pour assurer votre sécurité lors de déplacement en hauteur.

Conçue en corde polyamide tressée, la longe est équipée d'un absorbeur d'énergie de 35 mm permettant de diminuer la force d'impact lors d'une chute.

Nous vous proposons la longe de sécurité sans mousquetons, équipée d'un ou deux mousquetons.

Disponible en trois longueurs : 1,5 m, 1,8 m et 2 m.

La charge maximale supportée par la longe est de 100 kg.

Les points forts :

- Choix multiples
- Indicateur de chute intégré
- Conforme à la norme EN 355

DECLINAISONS

Longueur	Connecteurs
1,5 mètre	Sans
1,5 mètre	1 mousqueton
1,5 mètre	2 mousquetons
1,8 mètre	Sans
1,8 mètre	1 mousqueton
2 mètres	2 mousquetons

DESCRIPTION

Pourquoi investir dans une longe antichute avec absorbeur d'énergie 1 sangle

Lors d'interventions sur échafaudage ou échelle fixe par exemple, les opérateurs sont exposés au risque de chute. Pour prévenir un malheureux accident, il est essentiel de se munir d'équipement de protection individuel antichute. La longe antichute avec absorbeur d'énergie en est le parfait exemple.

En cas de chute, elle permet de retenir l'utilisateur par son [harnais de sécurité anti-chute](#) à la structure auquel il est rattaché.

Conforme à la norme EN 355, la longe antichute double avec absorbeur d'énergie est conçue en corde polyamide tressée et peut supporter une charge de 100 kg.

Nous vous proposons 6 modèles de longe différents :

- Sans mousqueton : 1,5 m de long ou 1,8 m
- Avec un mousqueton à verrouillage automatique : 1,5 m de long ou 1,8 m
- Avec deux mousquetons à verrouillage automatique : 1,5 m de long ou 2 m

Les longueurs sont données connecteurs inclus.

Avant chaque utilisation, veuillez à vérifier votre longe à absorbeur d'énergie. Si le cadre "NOT OK" est visible sur l'étiquette, cela signifie que votre appareil a arrêté une chute et ne doit donc pas être réutilisé. Veuillez le remplacer par un équipement conforme.

LONGE CONFORME



LONGE NON CONFORME



À noter : ces trois modèles de longe antichute ne sont pas homologués pour le travail à proximité d'arêtes vives.

Caractéristiques de la longe de sécurité antichute avec absorbeur d'énergie

	Sans mousqueton		1 mousqueton		2 mousquetons	
Longueur	1,5 m	1,8 m	1,5 m	1,8 m	1,5 m	2 m
Mousquetons	Non		1 mousqueton acier à verrouillage automatique		2 mousquetons acier à verrouillage automatique	
Matière	Longe en corde polyamide tressée - ø 11 mm					
Charge maximale	100 kg					
Absorbeur d'énergie	Oui : largeur 35 mm ; efficace en cas de chute <6 kN			Oui : largeur 44 mm ; efficace en cas de chute <6 kN		
Conformité	Norme EN 355					