

BALISAGE AMBULANCE Référence : 12326

RESUME

Le kit de balisage ambulance comprend 2 rouleaux (gauche et droit) spécialement conçus pour offrir une visibilité maximale et garantir une sécurité optimale en toutes circonstances.

Ce balisage est constitué de bandes réfléchissantes de classe B en microprisme avec un support adhésif, offrant une visibilité jusqu'à 500 mètres, même dans des conditions de faible luminosité.

Avec une durée de vie estimée à 5 ans, il garantit une fiabilité et une efficacité durables.

Les bandes réfléchissantes d'urgence sont proposées en 4 dimensions : 10 m x 14 cm, 10 m x 28 cm et 50 m x 14 cm, 50 m x 28 cm.

Les points forts :

- Durabilité 5 ans
- Facile à appliquer

DECLINAISONS

Dimension
10 m x 14 cm
10 m x 28 cm
50 m x 14 cm
50 m x 28 cm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le balisage pour ambulance ?

Le kit de balisage pour ambulance comprend 2 rouleaux (gauche et droite) de bandes réfléchissantes adhésives aux couleurs alternées bleues et jaunes, spécialement conçues pour garantir une visibilité optimale des véhicules d'urgence.

Ces bandes rétro réfléchissantes sont conformes à la norme de classe B, assurant une visibilité efficace jusqu'à 500 mètres, même dans des conditions de faible luminosité ou de nuit. Ce balisage est donc idéal pour améliorer la sécurité et la visibilité des véhicules d'urgence dans tous types de situations.

Ces bandes adhésives bénéficient d'une technologie de film microprisme multicouche, offrant ainsi une luminosité élevée et une réflexion maximale.

La durabilité de ces bandes est estimée à 5 ans, ce qui assure une efficacité sur le long terme.

Les rouleaux de balisage sont disponibles en 4 dimensions différentes pour s'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs : 10 m x 14 cm, 10 m x 28 cm, 50 m x 14 cm et 50 m x 28 cm. Ces options permettent une installation flexible et adaptée à la taille du véhicule ou aux exigences particulières des interventions.

Dans nos [bandes rétro réfléchissantes](#), découvrez aussi notre [balisage pour véhicule de pompier](#).

Comment installer ce kit de balisage d'urgence ambulance ?

Pour garantir une adhérence optimale et une durabilité maximale de la bande réfléchissante, il est important de suivre certaines recommandations lors de son installation.

Nous vous conseillons d'appliquer la bande lorsque la température ambiante est comprise entre 18°C et 26°C. Cela permet au film de se fixer correctement sur la surface du véhicule, évitant ainsi tout problème d'adhérence.

Avant l'installation, assurez-vous que la surface du véhicule soit propre et sèche.

Une fois la bande appliquée, il est important de ne pas nettoyer ni laver le véhicule pendant les 48 heures suivant l'application pour permettre une fixation optimale.

Selon la norme française, les chevrons doivent être disposés à un angle de 45° en alternant les couleurs jaune et bleu.

Les étapes d'installation :

- Retirer progressivement le film protecteur de la bande réfléchissante
- Positionnez soigneusement la bande sur la surface du véhicule
- Utilisez une raclette en plastique pour lisser la bande et éliminer les éventuelles bulles d'air.

Caractéristiques des bandes réfléchissantes urgence ambulance

Nombre de rouleaux : 2

Dimension :

- 10 m x 14 cm
- 10 m x 28 cm
- 50 m x 14 cm
- 50 m x 28 cm

Durabilité : 5 ans