

GODET DE TERRASSEMENT 1 - 1,9 T

Référence : 12406

RESUME

Découvrez notre godet de terrassement pour les machines de 1 à 1,9 tonne. Très robuste, il permet de creuser divers terrains et terrasser des sols tendres à semi-durs.

Ce godet est vendu sans l'attache rapide ; en cas d'achat séparé, prévoyez le matériel nécessaire pour souder les deux éléments ensemble, ou optez pour notre kit complet prêt à l'emploi (godet + attache montée) disponible sur [demande de devis](#).

Voici les marques compatibles : S NORDIC / ACB MORIN / KLAC INDUSTRIE / CANGINI / VERACHTERT / LEHNHOFF / MARTIN / ARDEN. Choisissez la [platine](#) adaptée à votre godet).

- Modèle de dents NX-11.7
- Lame HB500 110X16
- Enveloppe S355 J2 $\neq$ 5 mm
- Bord d'attaque HB500 $\neq$ 6 mm
- Côtés S355 J2 $\neq$ 4 mm

Les points forts :

- Excellent rapport qualité prix
- Épaisseur de tôles conséquente

DECLINAISONS

Largeur du godet
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm

600 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur le godet de terrassement pour mini pelle

Le godet de terrassement est fait pour creuser et déplacer de la terre, de l'argile, du sable, des graviers, etc. Principalement utilisé sur les chantiers de terrassement et d'excavation.

Avec un godet de terrassement, vous pourrez aussi être en mesure de charger des camions et de niveler le sol.

Le godet de terrassement est équipé de dents sur le bord d'attaque (HB500 $\neq$ 6 mm) pour que la pénétration dans des matériaux compacts soit facilitée.

Nous proposons ce godet 1-1,9 T en plusieurs largeurs : 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm.

Grâce à son acier renforcé, notre godet mini pelle, résiste aux frottements et à l'usure.

Le godet de terrassement se différencie d'autres godets, car il est polyvalent et fait pour manipuler plusieurs types de sols. À l'inverse du [godet forme squelette](#), il n'a pas d'ouverture pour laisser passer les débris.

Spécificités du godet 1-1,9 tonne :

Ce petit godet est fait pour les travaux légers sur de petites machines et dans de petites zones. Il est donc destiné à travailler de petites quantités de matériaux.

Nous proposons aussi des godets avec des capacités plus grosses comme le [godet 1,9-2,6 T](#), [godet 2,6-3,5 T](#), [godet 3,5-5 T](#), [godet 5-6 T](#), que nous conseillons pour de plus gros chantiers.

Grâce à ce godet et sa plus petite capacité, vous pourrez obtenir plus de précisions, comme des zones dans lesquelles l'espace est limité, par exemple zones urbaines ou pour une démolition légère.

Chaque godet que nous proposons est adapté pour un travail bien spécifique. Dans le cas du terrassement, cette action sera indispensable avant la pose d'une terrasse sur plot avec un [plot extra plat pour dalle](#).

Compléter le terrassement avec le [géotextile 300 g/m²](#) pour stabiliser votre sol. Si c'est pour étanchéifier, optez pour une [grille de drainage](#).

Cadre à souder adaptés :

Nous proposons ce godet sans ou avec [cadre à souder](#).

Le cadre à souder pour godet est une pièce en acier faite pour être soudée au godet et attachée à la minipelle avec une attache rapide.

Voici les marques d'attache rapide adaptables à nos platines à souder : S NORDIC / ACB MORIN / KLAC INDUSTRIE / CANGINI / VERACHTERT / LEHNHOFF / MARTIN / ARDEN.

C'est au client de choisir le type de platine à souder adaptée au type de godet choisi et à son attache rapide.

Caractéristiques de notre godet de terrassement 1 - 1,9 T 1 - 1,9 T

Hauteur du godet : 355 mm

Longueur du godet : 516 mm

Largeur au choix

Largeur godet Poids Capacité

Nombre de dents

250 mm	29 kg	22 L	2
300 mm	31 kg	27 L	3
400 mm	35 kg	39 L	3
500 mm	41 kg	50 L	4
600 mm	47 kg	62 L	4

Retrouvez tous nos autres [godets professionnels de terrassement](#).

Enterrez, grâce à ce godet, vos [postes de relevage eaux chargées](#) comme la [station de relevage de 250 L pour eaux-vannes](#), la [station de relevage eaux-vannes de 500 L](#) et la [station double pompe de relevage pour eaux chargées de 420 L](#).