

PALETTE BOIS MOULÉE 800 X 1200 MM

Référence : 01241

RESUME

Palette bois moulée 800 x 1200 mm en fibre de bois, permet de stocker rapidement et facilement vos marchandises dans vos entrepôts, réserves ou usines. Fabriquée à partir de 80 % de bois recyclé, cette palette bois moulé est ultra-légère et est biodégradable.

La charge dynamique est de 500 kg. La charge statique correspond à 3 fois la charge dynamique, soit environ 1500 kg.

Cette palette moulée 80x120cm comporte 4 entrées d'environ l. 648 x H. 100 mm. Ces palettes sont vendues avec un minimum d'achat de 30 unités (soit une demi-pile).

Pour une commande entre 30 et 180 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Au-delà, [faire une demande de devis](#) pour déchargement avec hayon.

Les points forts :

- Type F8 LF
- Emboîtable
- Traitée NIMP 15
- ISO9003
- Bois PEFC

DESCRIPTION

Description de la palette bois moulée 800x1200mm

La palette moulée 80x120cm F8 LF est parfaitement adaptée pour le transport et le stockage de marchandises.

Elle supporte des charges lourdes 500 kg en charge dynamique. La charge statique supportée vaut 3 fois la charge dynamique, soit 1500 kg.

Cette palette bois moulée 800x1200mm peut s'emboîter, elle fait économiser 60 % d'espace. Grâce à sa conception, elle peut être déplacée par des chariots élévateurs et des transpalettes.

Fabriquées en bois compressé issu du recyclage : vieilles palettes en bois ou chutes de sciure qui sont transformées en copeaux et séchées. Les copeaux sont ensuite collés avec une résine à base d'urée puis compressés dans un outillage spécial en acier sous haute pression et à haute température. Elle est conforme à la norme ISO 9003.

Retrouvez les autres [palettes moulées en bois PEFC](#) de la gamme.

En plus des palettes de transport, Prozon vous propose des [équipements de manutention industrielle](#), des [films d'emballage d'expédition](#) et du [ruban d'emballage](#).

Les avantages de la palette moulée 80x120cm

La palette bois moulée 800x1200mm est plus légère qu'une palette traditionnelle et est facile à manipuler. Elle permet de transporter plus de marchandises par livraison.

Très compacte, elle est emboîtable à vide, pour prendre moins de place dans le lieu de stockage.

Cette palette moulée 80x120cm supporte des grands écarts de température allant de -65°C à +120°C.

Les bords arrondis ne déchirent pas les housses d'emballage.

Elle est conforme à la norme NIMP 15 (norme internationale de mesures phytosanitaires n° 15 I) ou ISPM 15.

Elle a donc été traitée contre les parasites et est tout à fait viable pour l'export à l'international. La palette bois moulée 800x1200mm est un support de charge à privilégier car elle est idéale pour les pays exigeants tels que la Chine, les États-Unis ou l'Australie. Elle n'aura pas besoin de respecter les mises en quarantaine à l'arrivée.

Par ailleurs, cette palette moulée 80x120cm est fabriquée à partir de bois issus de forêts gérées durablement sur le plan écologique, économique, responsable et social.

Retrouvez toutes nos [palettes de stockage en bois](#), avec la fameuse [palette Europe EPAL en 1200 x 800 mm](#). Parcourez aussi notre article de blog sur les [différents types de palettes](#).

Découvrez notre [rouleur à palette](#) et notre [convoyeur à rouleaux libres](#) permettant le transport des palettes.

Aux mêmes dimensions européennes, découvrez la [caisse palette pleine 1200 x 800](#).

Caractéristiques techniques de la palette bois moulée 800x1200mm

Dimension disponible : L. 1200 x l. 800 mm

Largeur d'entrée : 648 mm

Hauteur d'entrée : 100 mm

Charge dynamique : 500 kg environ

Charge statique : 1500 kg environ

Entrées : 4 voies

Poids : 11 kg