

HARNAIS DE SÉCURITÉ AVEC GILET HAUTE VISIBILITÉ Référence : 12434

RESUME

Optez pour le harnais anti chute à 2 points d'accrochage avec gilet de travail haute visibilité disponible en orange, jaune et jaune/vert afin de sécuriser vos travaux en hauteur (travail sur nacelle, sur échafaudage, sur échelle...).

Grâce à sa couleur vive, soyez repéré facilement pour une sécurité plus importante.

Incorporé dans un gilet haute visibilité, ce harnais est assemblé de manière indissociable.

Ce harnais possède 2 points d'accrochage :

- 1 Dé dorsal
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles automatiques sur cuisses pour système anti chute

Conformité : Conforme à EN 361 : 2002 et EN 471 classe 2.2

Poids maximum accepté par le harnais : 140 kg

Taille Unique (TU)

Les points forts :

- Visibilité accrue
- Robustesse
- Conforme aux normes
- Sécurisé

DECLINAISONS

Modèle

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

DESCRIPTION

Les avantages du harnais anti chute haute visibilité :

Utiliser un harnais de sécurité avec gilet haute visibilité intégré permet d'assurer à la fois la protection contre les chutes et la visibilité de l'utilisateur dans des environnements de travail à risques.

Le harnais est essentiel pour prévenir des chutes en hauteur en retenant l'utilisateur en cas de déséquilibre ou de glissade, tandis que le gilet haute visibilité permet de le repérer facilement, que ce soit par des collègues, des conducteurs d'engins ou des secours, surtout dans des conditions de faible luminosité ou dans des zones très fréquentées.

Ce harnais de sécurité est ergonomique grâce à sa sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur, conçu avec des matières respirantes, des bandes rétroréfléchissantes et un système de zip ajustable.

L'association des deux renforce donc la sécurité globale en combinant protection physique et prévention des accidents liés au manque de visibilité.

Découvrez toute notre gamme de [protection antichute EPI](#).

Comment porter correctement votre harnais haute visibilité ?

Pour utiliser un harnais de sécurité avec un gilet haute visibilité intégré, il faut commencer par vérifier l'état de l'équipement, en s'assurant qu'il n'y a ni usure ni déchirure sur les sangles ou

le tissu du gilet.

Puis, enfiler l'ensemble comme un vêtement, en passant les bras dans les emmanchures et en ajustant les sangles au niveau des épaules, de la poitrine et des cuisses.

Il est important que le harnais soit bien ajusté au corps pour assurer une répartition correcte des forces en cas de chute, sans être trop serré pour ne pas gêner les mouvements.

Les points d'ancrage, situés dans le dos et à l'avant, doivent rester dégagés et accessibles pour pouvoir y fixer un système de liaison.

Une fois l'équipement en place, un contrôle visuel ou manuel peut être effectué par un collègue pour confirmer que le harnais est bien positionné et que le gilet ne masque pas les éléments de sécurité.

Ce type d'équipement combiné facilite l'habillage, améliore le confort et garantit à la fois protection contre les chutes et visibilité sur le chantier.

Prozon vous propose de renforcer votre sécurité lors de vos travaux en hauteur avec des [chaussures de chantier](#) et des [lunette de protection chantier](#).

Caractéristiques du harnais de sécurité avec gilet haute visibilité :

Points d'accrochage :

- 1 Dé dorsal
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles automatiques sur cuisses pour système antichute

Adaptabilité :

- Épaules

- Cuisses
- Gilet

Matière du gilet : Polycoton (240g/m²)

Conformité : Conforme à EN 361 : 2002 et EN 471 classe 2.2

Poids maximum accepté par le harnais : 140 kg

Taille : Unique (TU)

Matières des sangles : Polyester

Matières des boucles : Acier

Poids :

- Harnais avec gilet jaune : 1,40 kg
- Harnais avec gilet orange : 1,45 kg
- Harnais avec gilet jaune/vert : 1,72 kg

Découvrez nos [plateforme de travail sécurisée](#), disponible de différentes hauteurs.