

HARNAIS ANTI CHUTE PREMIUM

Référence : 12436

RESUME

Le harnais anti chute premium est indispensable lors de vos travaux en hauteur pour vous sécuriser en cas de chute et donc éviter les accidents.

Ce produit haut de gamme dispose de sangles avec des boucles de réglage au niveau des épaules. De plus, les cuisses et la ceinture sont équipées de boucles automatiques. 2 anneaux d'accrochages de longues sont intégrés sur les bretelles.

Le modèle "avec ceinture" dispose de 2 boucles porte-outils et une poignée porte-outils sur la ceinture pour l'accrochage des mousquetons et accessoires.

2 modèles disponibles :

- Harnais avec 2 points d'accrochage
- harnais avec 2 points d'accrochage avec ceinture

Taille :

- S-M
- M-L
- XL-XXL

Poids maximum supporté par le harnais : 140 kg

Les points forts :

- Qualité premium
- Robuste
- Durable
- Normé

DECLINAISONS

Taille	Modèle
M-L	2 points d'accrochage
M-L	2 points d'accrochage avec ceinture
S-M	2 points d'accrochage
S-M	2 points d'accrochage avec ceinture
XL-XXL	2 points d'accrochage
XL-XXL	2 points d'accrochage avec ceinture

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un harnais de sécurité premium ?

Choisir un harnais de sécurité premium, c'est avant tout miser sur la qualité, le confort et la durabilité.

Contrairement aux modèles économiques et standard, un harnais haut de gamme est conçu avec des matériaux plus résistants, souvent testés dans des conditions extrêmes, pour garantir une protection optimale en cas de chute.

Il est aussi pensé pour un usage prolongé, avec un design ergonomique qui réduit la fatigue et améliore la liberté de mouvement, ce qui est essentiel pour les professionnels exposés à des situations de travail en hauteur.

Un harnais anti chute premium permet des réglages plus précis, un meilleur ajustement au corps et des fonctionnalités supplémentaires avec des points d'attache multiples.

À long terme, il représente un investissement rentable, car il combine sécurité renforcée, meilleure longévité et confort accru, réduisant ainsi les risques d'accident.

Retrouvez nos [échafaudage professionnel normés et ultra-sécurisés](#).

Comment s'équiper du harnais premium ?

Pour utiliser correctement un harnais de sécurité à 2 points d'accrochage, il faut avant tout inspecter visuellement le harnais pour s'assurer qu'il n'y a ni déchirure, ni usure, ni pièce défectueuse.

Ensuite, il suffit de l'enfiler comme un gilet, en veillant à bien positionner les sangles : les cuissardes doivent être ajustées sans être trop serrées, la sangle dorsale bien centrée dans le dos, et les bretelles plaquées contre les épaules. Une fois le harnais ajusté, il est essentiel de choisir le bon point d'accrochage en fonction de la position en hauteur.

Le point d'attache dorsal est utilisé pour les dispositifs antichute classiques, notamment en cas de chute verticale. Le point d'attache sternal, placé à l'avant, est quant à lui à privilégier dans les environnements où les déplacements sont horizontaux sont fréquents.

L'utilisateur doit ensuite connecter un système antichute compatible, comme un [absorbeur d'énergie](#) ou une [longe antichute](#), au point d'accrochage choisi.

Durant toute l'opération, il est primordial de rester vigilant à l'absence de jeu excessif dans les connexions, à la compatibilité des équipements utilisés et au bon fonctionnement des systèmes d'ancrage.

Une fois attaché, l'utilisateur peut effectuer sa tâche tout en restant protégé.

Prozon vous propose de découvrir sa gamme de [kit travail en hauteur](#) avec des produits disponibles pour de nombreuses utilisations.

Caractéristiques techniques du harnais anti chute premium :

Composition du harnais 2 points d'accrochage sans ceinture :

- 1 Dé dorsal
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textiles pour système antichute

Composition du harnais 2 points d'accrochage avec ceinture :

- 1 Dé dorsal
- 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textiles pour système antichute
- 2 Dés latéraux au niveau de la taille pour le positionnement au travail

Adaptabilité :

- Épaules
- Cuisses
- Ceinture (si modèle choisi)

Conforme aux normes :

- Modèle sans ceinture : EN 361 : 2002
- Modèle avec ceinture : EN 361 : 2002, EN 358 : 2018

Poids maximum supporté par le harnais : 140 kg

Matière des sangles : Polyester

Matière des boucles : Aluminium

Taille :

- S-M
- M-L
- XL-XXL

Poids :

- Harnais 2 points d'accrochage S-M : 1,61 kg
- Harnais 2 points d'accrochage M-L : 1,67 kg

- Harnais 2 points d'accrochage XL-XXL : 1,76 kg
- Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture S-M : 2,21 kg
- Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture M-L : 2,27 kg
- Harnais 2 points d'accrochage avec ceinture XL-XXL : 2,31 kg