

CINTREUSE ARBALÈTE EN COFFRET

Référence : 12489

RESUME

Découvrez notre cintreuse arbalète idéale pour plier des tubes en cuivre.

La cintreuse arbalète cuivre s'adapte aux tubes en cuivre de diamètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ainsi que 6, 8, 10, 12, 16, 19 et 22 mm.

Un indicateur d'angle de cintrage à 90°C est présent sur la cintreuse arbalète cuivre pour permettre un travail précis.

La cintreuse arbalète est livrée dans un coffret avec un kit de cintrage inverse composé de deux galets rotatifs et quatre têtes de cintrage.

Les points forts :

- Travail sans effort et pratique grâce à sa poignée en pince
 - Molette d'extraction pour un relâchement facile et rapide du tube
 - Un seul outil pour tubes en pouces et en millimètre
 - Fourni avec kit de cintrage inverse
-

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la cintreuse arbalète ?

Notre cintreuse arbalète a été conçue pour plier sans effort les

tubes en cuivre grâce à sa poignée pince. Elle s'adapte parfaitement aux métiers du froid, de la climatisation et de la plomberie.

Sa poignée pince est un réel avantage pour plier facilement et sans effort les tubes en cuivre même les plus résistants.

Grâce à notre cintreuse arbalète cuivre, un seul outil est nécessaire pour les diamètres de tubes exprimés en pouce et en millimètre puisqu'elle s'adapte à divers diamètres :

- 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm

Sur le haut de la cintreuse arbalète, vous retrouverez un indicateur d'angle de cintrage jusqu'à 90° pour effectuer un travail précis.

Notre cintreuse arbalète cuivre est fournie avec un coffret contenant un kit de cintrage inverse composé de deux galets rotatifs et quatre têtes de cintrage.

Une fois le travail du tube effectué avec la cintreuse arbalète, le relâchement du tube se fait simplement via la molette d'extraction (pour les tubes 3/4" et 7/8").

Découvrez aussi le modèle de [cintreuse tube manuelle](#) et de [cintreuse batterie professionnelle](#).

Pour entretenir les axes et galets de la cintreuse, utilisez un [lubrifiant sec PTFE](#).

Nous vous conseillons de visionner la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la cintreuse arbalète :

Optez pour notre [dudgeonnière avec coffret](#) ou notre [dudgeonnière à batterie Value](#) pour évaser l'extrémité de vos tubes. Pour des découpes de tubes impeccables, compléter

avec notre [coupe tube frigoriste](#) et son [ébavureur pour tube](#).

Rendez-vous sur notre gamme complète d'[outillage climaticien frigoriste professionnel](#) !

Caractéristiques de la cintreuse arbalète cuivre

- Diamètres tubes : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", et 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 mm
- Indicateur d'angle de cintrage : 90°
- Kit de cintrage inverse : 2 galets rotatifs et 4 têtes de cintrage