

CABINE ACOUSTIQUE 4 PERSONNES

Référence : 12505

RESUME

Notre cabine acoustique 4 personnes est idéale pour des espaces de travail collectifs, tels que des coworking ou des open space. Elle permet de faire des réunions (en présentiel ou en visioconférence) ou de passer des appels téléphoniques.

Le coloris de la cabine acoustique 4 personnes est au choix : Il peut être noir ou blanc (coloris standards), ou du RAL de votre choix ([sur demande de devis](#)).

La cabine est de Classe B (norme ISO 23351-1). La réduction du niveau sonore se trouve alors entre 25 et 30 dB.

Fabriquée en bois MDF, dimensions extérieures H 2180 x L 2100 x P 1280 mm.

Les points forts :

- Cabine normée et certifiée
- Fabrication en Europe
- Jusqu'à 4 personnes
- Couleurs et équipements au choix
- Service de montage disponible en option

DECLINAISONS

Couleur	Fermeture	Support pour écran mural	Écran mural	Filtre de confidentialité (film teinté)	Ouverture de la porte	Service de montage
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans

Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec

Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans

Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec

Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans système de verrouillage à code	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi mettre à disposition une cabine acoustique 4 personnes ?

Avantages de la cabine acoustique 4 personnes

Une cabine acoustique 4 personnes est idéale pour organiser des réunions ou passer des appels dans des espaces de travail ouverts. C'est une solution à la fois pratique, insonorisée et confidentielle.

Si vous souhaitez un modèle plus compact, découvrez la [cabine téléphonique open space individuelle](#).

Pour parfaitement convenir à votre utilisation, divers équipements sont disponibles. En effet, certains sont déjà prévus et fournis (par exemple : système de ventilation silencieux, banquettes, bureau central, prises électriques, etc.). D'autres sont proposés (en option) afin de moduler la cabine acoustique 4 personnes comme vous le souhaitez. Le détail est disponible dans la partie "caractéristiques de la cabine acoustique 4 personnes".

Le système électrique à l'intérieur de la cabine est simple : tous les composants sont intraconnectés via un dispositif similaire à une multiprise. L'ensemble de l'installation est centralisé sur un seul câble sortant par le bas du panneau arrière, lequel se branche directement sur une prise murale standard.

De nombreux coloris sont disponibles : noir, blanc ou RAL au choix ([sur demande de devis](#)).

La fabrication est faite en Europe, avec des matériaux de qualité (bois MDF et verre triplex 9 mm) pour vous offrir une cabine résistante et fonctionnelle.

Pour le montage du bureau cabine téléphonique, vous pouvez :

- Choisir l'option "service de montage" : Des techniciens missionnés par le fabricant s'occuperont alors d'installer et monter la cabine.
- Vous occuper du montage, avec votre service technique ou votre service d'installation par exemple. Veuillez noter que dans ce cas, la garantie de 2 ans ne sera pas applicable (valable uniquement si vous choisissez le service de montage).

La fiche de montage est disponible dans la partie

"téléchargements".

Retrouvez notre gamme de [cabine acoustique professionnelle](#) et configurez votre modèle.

Normes et certifications d'un bureau cabine téléphonique

Le choix d'un bureau cabine téléphonique doit être en grande partie guidé par les normes et certifications.

L'équipement proposé par Prozon a été testé selon la norme ISO 23351-1 et est de Classe B. La cabine acoustique 4 personnes réduit alors le niveau sonore de 25 à 30 dB. C'est un niveau idéal pour des espaces professionnels.

Aussi, la sécurité de la cabine est garantie par la certification TÜV-SUD.

Dans un souci de respect de l'environnement, les matériaux sont sourcés avec soin. Ceci est renforcé par l'obtention des certifications EcoVadis Gold et FSC.

Caractéristiques de la cabine acoustique 4 personnes

Capacité : 4 personnes

Retrouvez également notre [call box bureau individuelle](#) et notre [cabine acoustique 2 personnes \(duo\)](#).

Matériaux : Bois MDF, verre triplex 9 mm, feutre acoustique écologique

Dimensions :

- Extérieur : H 2180 x L 2100 x P 1280 mm

- Intérieur : H 1975 x L 2024 x P 1217 mm

La hauteur sous plafond de la zone dans laquelle vous voulez installer la cabine acoustique 4 personnes doit être de 2,40m ou plus (pour faciliter le montage).

Coloris standards :

- Noir
- Blanc

Ventilation : 6 ventilateurs sont intégrés pour renouveler l'air toutes les minutes (extraction de 726 m³/h)

Équipements intégrés :

- Banquettes avec dossier x2
- Bureau central
- Porte en verre triplex acoustique 9 mm
- Éclairage LED (détecteur de présence)
- Système de ventilation
- Prises électriques x2
- Ports USB A et C
- HDMI
- Port Ethernet

Options disponibles :

- Support pour écran mural
- Écran mural 27 pouces
- Filtre de confidentialité (film teinté)
- Ouverture inversée de la porte (de la droite vers la gauche)

Pour toute demande d'information ou chiffrage, vous pouvez nous contacter ou nous envoyer votre [demande de devis](#).

Nous vous proposons également divers matériels pour équiper votre espace de travail professionnel, notamment notre [bureau professionnel](#).