

CABINE ACOUSTIQUE 1 PERSONNE AVEC STATION DE TRAVAIL Référence : 12509

RESUME

La cabine acoustique 1 personne avec station de travail est un espace de travail insonorisé et confidentiel.

Le coloris de l'équipement est à choisir, selon votre identité de marque ou votre espace de travail notamment. Vous pouvez choisir entre du noir et du blanc, ou le RAL de votre choix ([sur demande de devis](#)).

Pour vous assurer un niveau de réduction de bruit suffisant, la cabine acoustique 1 personne est de Classe B (réduction de 25 à 30 dB), selon la norme ISO 23351-1.

Fabriquée en bois MDF, dimensions extérieures H 2180 x L 1000 x P 1280 mm.

Les points forts :

- Pour 1 personne, avec station de travail confortable
- Fabriquée en Europe
- Normes et certifications
- Service de montage disponible en option
- Couleurs et équipements au choix

DECLINAISONS

Couleur	Siège	Écran mural	Filtre de confidentialité (film teinté)	Ouverture de la porte	Service de montage
Noir	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans

Blanc	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec

Blanc	Sans	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec

Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Sans	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans

Blanc	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Sans
Noir	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans

Blanc	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Sans
Noir	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Avec	Sans écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Avec	Sans écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec

Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Gauche vers droite (ouverture classique)	Avec
Noir	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Sans écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Sans	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Sans écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Noir	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec
Blanc	Avec	Avec écran mural et webcam HD intégrée	Avec	Droite vers gauche (ouverture inversée)	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser la cabine acoustique 1 personne avec station de travail ?

Avantages de la cabine acoustique 1 personne

La cabine acoustique 1 personne avec station de travail est un espace à la fois insonorisé, confidentiel et équipé d'un bureau pour faciliter le travail de vos collaborateurs. Ils peuvent ainsi prévoir des réunions, des appels ou s'isoler pour travailler.

La cabine dispose d'équipements fournis sans surcoût (système de ventilation silencieux et performant, bureau, éclairage avec détecteur de présence, prises électriques, etc.) et des options sont disponibles (support et écran mural, webcam, filtre de confidentialité, etc.). Le détail est disponible dans la partie "caractéristiques" ci-dessous.

Le système électrique à l'intérieur de la cabine est simple : tous les composants sont intraconnectés via un dispositif similaire à une multiprise. L'ensemble de l'installation est centralisé sur un seul câble sortant par le bas du panneau arrière, lequel se branche directement sur une prise murale standard.

Découvrez notre [cabine acoustique individuelle compacte](#) avec une étagère / bureau haut.

Afin de parfaitement s'adapter à votre espace ou s'accorder à votre identité visuelle, vous pouvez choisir le coloris. Vous avez la possibilité de choisir :

- Noir ou blanc (coloris standards)
- RAL au choix ([sur demande de devis](#))

Une zone de texte est disponible pour préciser le(s) RAL souhaité(s). Pour plus d'informations à ce sujet, retrouvez [notre article de blog sur les RAL](#).

Un service de montage vous est proposé, en option. Cette solution pratique (notamment si vous n'avez pas de service technique / service d'installation dans votre entreprise) prévoit le montage du matériel sélectionné par des techniciens formés par le fabricant.

Veuillez noter que vous devez choisir le service de montage si vous souhaitez bénéficier de la garantie de 2 ans.

La fiche de montage est disponible dans la partie "téléchargements".

La cabine acoustique 1 personne est fabriquée en Europe avec des matériaux de qualité (bois MDF et verre triplex 9 mm).

Normes d'une call box bureau

Afin de convenir à une utilisation dans des bureaux, un coworking ou un open space, il est important que la call box bureau soit adaptée.

La norme ISO 23351-1 est alors essentielle, car elle permet de classer l'équipement selon son niveau de réduction du bruit. Notre équipement est de Classe B (réduction de 25 à 30 dB).

Le matériel utilisé est sélectionné avec attention, ce qui permet à la cabine d'être conforme aux certifications EcoVadis Gold et FSC. Il s'agit d'un engagement qui peut renforcer votre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

La sécurité de la call box bureau 1 personne est encadrée et assurée par la certification TÜV-SUD.

Caractéristiques de la cabine acoustique 1 personne avec station de travail

Capacité : 1 personne

Nous vous proposons aussi une [cabine acoustique 2 personnes](#)

[personnalisable](#) et une [cabine acoustique 4 personnes avec banquettes](#).

Matériaux : Bois MDF, verre triplex 9 mm, feutre acoustique écologique

Dimensions :

- Extérieur : H 2180 x L 1000 x P 1280 mm
- Intérieur : H 1975 x L 926 x P 1218 mm
- Étagère : H 750 x L 926 x P 488 mm
- Socle : H 50 x L 1040 x P 1300 mm

La hauteur sous plafond de la zone doit être de minimum 2,40 pour faciliter le montage de la call box bureau.

Coloris :

- Noir
- Blanc

Ventilation : 2 ventilateurs sont intégrés pour renouveler l'air toutes les minutes (extraction de 208 m³/heure)

Équipements intégrés :

- Étagère / bureau
- Porte en verre triplex acoustique 9 mm
- Éclairage LED (détecteur de présence)
- Système de ventilation

- Prises électriques x2
- Ports USB A et C
- Port Ethernet
- Support pour écran mural

Options disponibles :

- Chaise de bureau
- Écran mural 27 pouces
- Écran mural 27 pouces et webcam HD intégrée
- Filtre de confidentialité (film teinté)
- Ouverture inversée de la porte (de la droite vers la gauche)

N'hésitez pas à joindre notre service client pour tout renseignement complémentaire ou [demande de devis](#).

Retrouvez également notre gamme complète de [phone box 1 à 4 personnes](#) mais aussi tout notre matériel et mobilier de bureau professionnel et notamment notre [caisson d'archive](#).