

GODET SQUELETTE POUR MINI PELLE 2,6 - 3,5 T Référence : 12547

RESUME

Ce godet squelette est adapté à votre engin de 2,6 à 3,5 tonnes. Avec sa conception allongée, il permet une importante capacité de chargement, pour un tri et une manipulation efficace des matériaux.

Le godet claire voie est idéal pour le nivellement, le criblage, le creusage, la manutention et les tâches nécessitant une précise séparation des matériaux.

Vous pouvez choisir sa largeur de 250 à 800 mm. Il est compatible avec les marques de [cadre à souder pour godet professionnelle](#) que nous proposons.

Pour un godet prêt à l'emploi (godet + platine) [faire une demande](#).

- Modèle de dents E11.4/1000.3
- Lame HB500 150X16
- Enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Bord d'attaque HB500 ≠ 6 mm
- Côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm

Points forts :

- Grande robustesse
- Acier et tôle renforcés
- Bon rapport qualité/prix

DECLINAISONS

Largeur du godet

250 mm
300 mm
400 mm

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

DESCRIPTION

Description du godet à claire voie

S'adaptant aux machines de 2,6 à 3,5 tonnes, notre godet squelette est conçu pour répondre aux exigences de travaux les plus techniques. Précis et très robuste, le godet claire voie est destiné à la séparation des matériaux type pierres, gravats, terres...

Outil idéal pour manipuler, trier et cribler des zones de terrassement, le godet squelette est généralement utilisé en carrière ou des terrains semi-compacts. Ses dents E11.4/1000.3 peuvent transpercer le sol facilement, tout en restant un outil facile à manier.

Selon vos besoins opérationnels, sa largeur est au choix allant de 250 à 800 mm.

La structure de notre godet a claire voie est pensée pour durer et résister. Son acier est à haute résistance, supportant de charges lourdes et résistant à l'abrasion. C'est un bon compromis entre solidité et contrôle maniable de l'engin.

En fonction de la taille du modèle, les barreaux du godet squelette ont un espace plus moins conséquent, permettant de s'adapter au type de matériaux à traiter. Par exemple, le [godet claire voie 1,9 à 2,6 T](#) a des barreaux moins espacés, idéal donc pour de petits travaux.

Les godets sont vendus individuellement, sans l'attache, si vous souhaitez une [platine](#) vous pouvez consulter la gamme dédié à cela, en revanche, il vous faudra réaliser le soudage vous-même. Si vous préférez recevoir le godet avec son attache rapide directement soudés ensemble, il faudra nous faire une

[demande de devis.](#)

Spécificités de godet squelette 2,6 à 3,5 tonnes

Ce godet se différencie des [godets squelettes professionnels](#) aux autres capacités, car il est utilisable sur des pelles intermédiaires. Il permet de traiter des volumes de matériaux moyens et travailler sur des chantiers moyens style VRD ou de petits terrassements professionnels. Il supporte toute sorte de contrainte grâce à son maillage épais.

Nous proposons aussi un [godet squelette](#) pour les plus petites machines de 1,9 - 2,6 T ou les plus grosses [machines de 3,5 - 5 T](#).

Nos cadres à souder pour godets cribleurs

Tous nos godets sont compatibles avec [les modules à souder](#) que nous proposons. Le module à souder est une pièce en acier destinée à être soudée au godet et permettant de fixer celui-ci à votre pelle via une attache rapide.

Nous avons les principales marques compatibles du marché : S Nordic, Klac industrie, Lehnoff, Arden, Martin, Verachtert, Cangini et ACB Morin.

Caractéristiques techniques du godet squelette de 2,6 à 3,5 T

Hauteur : 492 mm

Longueur : 779 mm

Largeur godet	Poids	Capacité	Nombre de dents
250 mm	60 kg	40 L	2
300 mm	67 kg	52 L	3
400 mm	73 kg	76 L	3
500 mm	80 kg	100 L	4
600 mm	86 kg	127 L	4

700 mm 92 kg 151 L 5

800 mm 99 kg 177 L 5

Pour la gestion de vos gravats, utilisez nos [sacs à gravats](#).