

BORNE DE COMMANDE MURALE OU SUR PIED Référence : 12548

RESUME

La borne de commande est spécialement conçue pour les établissements de restauration rapide.

Sa fixation murale permet un gain de place considérable tout en optimisant l'efficacité du service. Elle est aussi livrée avec des pieds.

Elle est constituée d'une structure résistante en acier et d'un écran en verre trempé de 27 pouces.

Elle intègre un scanner 2D pour la lecture rapide du QR code lié aux comptes clients, facilitant ainsi l'identification et la fidélisation.

Une imprimante thermique est également intégrée pour éditer les tickets de commande et les numéros d'attente.

Enfin, la borne prévoit un emplacement dédié au terminal de paiement Wordline Valina.

Les points forts :

- 27 pouces
- Murale : gain de place
- Garantie 12, 24 ou 36 mois
- Windows 11

DECLINAISONS

Garantie sur site	Dimension de l'écran
12 mois	27 pouces
24 mois	27 pouces
36 mois	27 pouces

DESCRIPTION

Description de la borne de commande murale ou sur pied

Cette borne de commande est la solution idéale pour fluidifier l'expérience client et moderniser les processus dans les points de vente. Elle permet de réduire les temps d'attente, d'améliorer l'efficacité du service et de renforcer la satisfaction client.

Cette borne de commande restauration rapide est équipée d'un écran tactile capacitif de 27 pouces afin de faciliter l'expérience client.

Elle est composée d'un scanner 2D avec lecteur NFC intégré pour une lecture rapide des codes-barres ou des QR codes.

La borne de commande possède une imprimante thermique intégrée pour imprimer les tickets de commande client. Cette imprimante est compatible avec des bobines de 80 x 80 x 12 mm, via une interface USB et LAN.

La borne restaurant peut être fixée au mur pour permettre au lieu de restauration d'optimiser de l'espace. Elle peut aussi être installée sur pied.

Elle comprend également un emplacement pour un terminal de paiement compatible avec la TPE Valina Wordline.

Conçue pour un usage intensif, la borne est fabriquée avec des matériaux durables tels que l'acier, le verre trempé et l'innox.

Son écran full HD offre une résolution de 1920 x 1080 ainsi

qu'une luminosité de 400 cd/ m2.

Elle est équipée de 8 Go de mémoire vive pour assurer vitesse, stabilité et fiabilité.

De plus, son système d'exploitation Windows 11 la rend compatible avec la plupart des logiciels de caisse et de gestion.

Elle dispose également d'une carte Wi-Fi et antennes intégrées.

Côté connectivité, la borne possède 6 ports USB, 1 ports RJ45, 1 port VGA, 3 ports COM dont 2 en RJ45 et 1 jack sortie micro, permettant de la relier facilement à des périphériques externes selon vos besoins spécifiques.

De plus, cette borne de commande fast food est garantie 12, 24 ou 36 mois.

Cette borne est conçue exclusivement pour une utilisation en intérieur.

Découvrez aussi la [borne de commande sur comptoir sans logiciel](#) et la [borne restaurant sans logiciel sur pied](#).

Dans notre catégorie de [borne de commande restauration](#), nous vous proposons aussi la [borne de commande comptoir avec logiciel](#) ainsi que la [borne de commande murale avec logiciel](#). Vous retrouverez aussi la [borne de prise de commande sur pied avec logiciel](#).

Nous vous invitons à lire notre blog pour savoir [comment bien choisir sa borne de commande avec ou sans logiciel](#).

Comment installer la borne de commande de restauration ?

La borne de commande murale est livrée avec :

- Cordon secteur coudé 3 mètres
- Clé accès porte imprimante
- Clé accès armoire borne
- Clé allen

Les pieds sont inclus.

Une fois reçue et déballée, veuillez contrôler que la borne ne présente aucun dommage apparent. En cas de dommage, veuillez prendre contact avec nous avant toute mise en service.

L'assemblage et la fixation au mur doivent être réalisés par un installateur agréé. Les chevilles, vis de fixations doivent être conformes aux normes en vigueur.

Avant de brancher votre borne de commande au secteur (réseau électrique), veuillez contrôler si celui-ci est compatible. Vous retrouverez les indications relatives à la consommation sur la plaque signalétique sur le carton d'emballage.

Dans les téléchargements, vous retrouverez la notice de montage.

Pour votre restaurant, découvrez aussi [nos caisses tactiles pour magasin](#).

Caractéristiques de la borne de commande murale

Caractéristiques de la borne de commande fast food

Critères	27 pouces
Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions de la borne (L x p x h)	46 x 14,2 x 96 cm
Dimensions de la borne avec pied	60 x 50 x 197 cm

Fixation

Poids

Couleur

Murale ou sur pied

70 kg (avec les pieds)

Noir

Caractéristiques de l'affichage

Résolution 1920 x 1080

MTBF 30 000 heures

Luminosité 300 cd/ m2

Ratio contrast 1000 : 1

Angle H : 89°, V : 89°

Dalle tactile Capacité projetée 10 points

Revêtement Anti-reflets

Caractéristiques de la carte PC

Processeur Intel Core i3-12ème, 1.20 GHz

Chipset Intel HD Graphics

Mémoire 8 Go

Connecteurs 7 ports USB

3 ports RJ45 (LAN)

1 jack sortie micro

OS Windows 11 IOT

Wifi Carte wifi + antennes intégrées

Caractéristiques d'intégration

Imprimante tickets Imprimante carennée SGPR300L, interface thermique USB + LAN vitesse d'impression 300 mm /

sec. Bobine thermique 80 x 80 x 12 cm

Scanner Lecture de codes à barres 2D, connexion USB

Support TPE Compatible Valina Wordline