

GODET DE CURAGE 2,6 - 3,5 T Référence : 12580

RESUME

Conçu pour vos pelles, mini pelles, tractopelles de 2,6 à 3,5 tonnes, ce godet de curage est l'outil idéal pour des travaux de finition, de nettoyage, de fin de terrassement ou d'entretien.

Sa finition large et sans dents lui permet de curer des fossés et talus, niveler et répartir les matériaux.

Ce modèle de godet est disponible en plusieurs largeurs entre 1000 et 1600 mm.

Notre godet de curage peut être monté sur votre machine à l'aide d'une de [nos platines à souder godet](#). Notez qu'elles ne seront pas soudé au godet pour les recevoir soudés faire une [demande de devis](#).

- Lame HB500 150X16
- Enveloppe S355 J2 $\neq$ 5 mm
- Bord d'attaque HB500 $\neq$ 10 mm
- Côtés S355 J2 $\neq$ 4 mm

Les points forts:

- Solidité accrue
- Résistance à l'usure dans des conditions exigeantes
- Rapport qualité/prix

DECLINAISONS

Largeur du godet
1000 mm
1200 mm
1400 mm

1500 mm
1600 mm

DESCRIPTION

Description du godet de curage pour mini pelle

Outil incontournable pour les travaux de finition, de nettoyage ou d'entretien, le godet de curage a une conception large et sans dents. Cette absence de dents le rend idéal pour le profilage de talus, le curage de fossés, le nettoyage de canaux et le nivellement de terrains.

Le godet curage est fait pour intervenir sur des travaux de terrassement plus lourds, pour apporter un rendu uniforme et propre.

Ce modèle en particulier est prévu pour des machines de 2,6 à 3,5 tonnes, ce qui lui offre un compromis entre facilité de manœuvre, précision et capacité.

Voici les applications typiques d'un godet de curage :

- Finitions des chantiers après un terrassement
- Répartition des matériaux et de la terre
- Enlèvement des dépôts dans les fossés
- Entretien des abords de voiries

Il est particulièrement efficace pour des travaux de finition et précision, car il est sans dents. Si vous souhaitez un godet avec des dents, nous avons des autres godets du même tonnage : [godet terrassement 2,6 - 3,5 tonnes](#) et un [godet à claire-voie 2,6 à 3,5 tonnes](#).

Sa fabrication est à mettre en avant car l'épaisseur de ses tôles

est conséquente et robuste. Son acier est de qualité S355 et Hardox 500, son axe chromé est en C45 et il possède une virgule de renfort à son centre.

Les largeurs disponibles de ce godet vont de 1000 à 1600 mm, celles-ci sont au choix. Chaque largeur est faite pour s'adapter à toute sorte de chantier et pour optimiser la charge selon la machine.

Notez que nos godets sont vendus seuls, si vous souhaitez une [attache rapide](#), consultez la gamme, cependant, les deux éléments seront vendus séparément et vous faudra les souder de votre côté. Nous proposons le service de soudure sur [demande de devis](#).

Découvrez un tout autre godet de curage : le [godet pour chariot élévateur](#).

Particularité de ce godet de curage de 2,6 à 3,5 tonnes

Ce tonnage se démarque, car il est fait pour des engins compacts, mais assez puissants pour manipuler un godet de curage assez large.

Pour des travaux d'entretien réguliers, pour de l'entretien urbain ou paysager, il est idéal. Il garde également une bonne maniabilité.

Découvrez notre sélection de [godet curage professionnel](#) pour d'autres tonnages.

Concordance avec le module à souder godet mini pelle

Nous suggérons aussi des [adaptateurs à souder pour godets](#) vous permettant une installation rapide et simple entre le godet et votre machine via votre système d'attache rapide.

Si vous n'en choisissez pas, il faut attacher le godet

manuellement à votre engin avec les deux axes.

Découvrez les marques principales d'attaches compatibles avec nos modules à souder:

- S Nordic
- Klac Industrie
- Lehnoff
- Verachtert
- Cangini
- Martin
- ACB
- Arden

Caractéristiques du godet de curage pour mini pelle

Hauteur du godet de curage : 383 mm

Longueur du godet du curage : 478 mm

Largeur godet	Poids	Capacité
1000 mm	86 kg	128 L
1200 mm	98 kg	156 L
1400 mm	110 kg	185 L
1500 mm	116 kg	200 L
1600 mm	122 kg	213 L