

BARRIÈRE RÉTRACTABLE POUR CÔNES DE SIGNALISATION Référence : 01259

RESUME

La barrière rétractable rétro-réfléchissante pour cônes de chantier permet de relier 2 cônes de signalisation et de fermer une zone délimitée par les cônes.

Très simple à installer, c'est une solution sûre pour contrôler la circulation et les accès aux chantiers ou sécuriser les zones de travail.

La barrière convient à tous les types de cônes.

Dimensions : 1,20 m rétractée, jusqu'à 2,15 m en format extensible

Grâce aux bandes rétro réfléchissantes, la barrière est visible de jour comme de nuit.

Les points forts :

- Mise en place rapide
- S'adapte à tous les types de cônes
- Léger et robuste
- Bandes rétro-réfléchissantes de Classe 1

DECLINAISONS

Couleur
Jaune / Noir
Rouge / Blanc
Bleu / Blanc
Vert / Blanc

DESCRIPTION

Description de la barrière extensible pour cône de signalisation

À quoi sert la barrière rétractable pour cônes de chantier ?

La barrière rétractable permet de relier 2 cônes de signalisation entre eux. Avec plusieurs barrières et plusieurs cônes, on peut donc délimiter un espace et le fermer si besoin. Il est possible de créer un balisage de regard pour signaler un endroit possiblement dangereux pour que les passants ne s'en approchent pas.

Le modèle en jaune et noir est principalement utilisé dans le monde de l'industrie avec seulement la partie jaune réfléchissante, tandis que les deux autres modèles sont plus souvent utilisés pour la voirie car toute la barrière est rétro-réfléchissante.

Comment sont fabriquées les barres extensibles pour cônes de signalisation ?

Les barrières sont fabriquées en acrylonitrile butadiène styrène (ABS). C'est une matière 100% recyclable qui ne se corrode pas.

Caractéristiques de la barre extensible pour cônes de chantier

Dimensions :

- 1,20 m rétractée, jusqu'à 2,15 m en format extensible
- Diamètre de l'anneau : 8,5 cm

Coloris :

- Rouge - Blanc

- Bleu - Blanc
- Vert - Blanc
- Jaune - Noir

Bandes rétro-réfléchissantes :

Classe 1 : bandes 3M microbilles de verres.

Poids : 660 g

Démonstration de pose et d'utilisation de la
barrière rétractable

Découvrez aussi notre [diable à roulettes pour cônes](#) permettant
de grandement faciliter le transport des cônes
de signalisation de hauteur 50 cm et 75 cm.