

GODET DE CURAGE 5 - 6 T Référence : 12596

RESUME

Ce godet de curage est conçu pour les machines de 5 à 6 tonnes, il est essentiel pour les professionnels du BTP qui interviennent sur des chantiers de nettoyage, de finition, d'entretien ou de nivellement.

Sa forme allongée, sans dents et élargie lui permet de travailler sur des curages de fossés, du nettoyage de berges, de la répartition de matériaux. Il est efficace pour préparer des surfaces après un terrassement.

Largeurs au choix de 1000 à 1600 mm

Montez facilement le godet sur votre pelle grâce à nos [cadre à souder godet pelles](#) notez que les deux ne seront pas soudés, pour ce service faire une [demande de devis](#).

- Lame HB500 150x20
- Enveloppe S355 J2 $\neq$ 6 mm
- Bord d'attaque HB500 $\neq$ 10 mm
- Côtés S355 J2 $\neq$ 6 mm

Les points forts :

- Robuste et durable
- Bon rapport qualité/prix

DECLINAISONS

Largeur du godet

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm

DESCRIPTION

Présentation du godet de curage pelle

Notre godet de curage pour engins de 5 à 6 tonnes est un godet conçu pour des travaux de finition, d'entretien et de nettoyage.

Il se distingue des autres godets par son design sans dents et ses larges dimensions. Il est donc idéal pour le travail de précision.

Pour le profilage de talus, le curage de fossés ou même le nivellement de terrains, il excelle avec régularité.

Le godet de curage est pensé pour s'interposer en phase finale d'un terrassement, il promet une finition nette des surfaces.

Voici les usages fréquents et principaux de celui-ci :

- Finitions après terrassement
- Curage de fossés
- Répartition homogène de matériaux
- Entretien et nettoyage d'espaces extérieurs

Pour un usage plus agressif, avec des dents qui transpercent le sol, nous pouvons vous proposer le [godet de terrassement de 5 à 6 tonnes](#) et notre [godet squelette pour pelle 5/6 T](#) du même tonnage.

Sa conception est conçue pour durer dans le temps. En effet, ses matériaux robustes lui permettront de résister aux chantiers les plus exigeants et à répétition. Son acier qualité S355, Hardox 500, son axe est chromé en C45 et il possède une virgule de renfort.

Vous avez le choix de la largeur de ce godet de curage entre 1000, 1200, 1400, 1500 ou 1600 mm.

Singularité du godet curage de 5 à 6 tonnes

Par rapport aux [godets engin de chantier de curage](#) ayant un plus petit tonnage, celui-ci est fait pour des pelles plus puissantes (moyenne à haute gamme). En effet, comme le poids est conséquent, il faut une machine adaptée. Il reste de taille moyenne et maniable sur les chantiers techniques et urbains. Ce godet est donc idéal pour de grands fossés et de larges surfaces.

Platine à souder compatibles aux godets de curage mini pelle

Si vous souhaitez une [platine à souder godet pelle](#), il est possible d'en ajouter une à votre godet. Nous avons toutes les marques compatibles à notre godet et votre système d'attache rapide. Et nous vous laissons choisir la platine à souder adaptée au godet choisie.

Nous couvrons les principales marques du marché compatibles avec ces marques d'attaches : Cangini, Verachtert, Arden, ACB, S Nordic, Klac Industrie, Lenhoff. Attention, les cadres ne seront pas soudé sur le godet, il faudra réaliser le soudage vous-même, sinon, vous pouvez nous faire une [demande de devis](#) pour les recevoir prêt à l'emploi.

Caractéristiques techniques de nos godets de curage de 5 à 6 tonnes

Hauteur : 428 mm

Longueur : 539 mm

Largeur godet	Poids	Capacité
1000 mm	110 kg	156 L
1200 mm	124 kg	192 L

1400 mm

138 kg

227 L

1500 mm

146 kg

245 L

1600 mm

153 kg

263 L

Retrouvez également notre [godet à vrac](#).