

CADRE CLIC-CLAC B1 Référence : 12622

RESUME

Le cadre clic-clac B1 est idéal pour mettre en avant vos affiches avec une orientation en portrait ou paysage. Conçu en aluminium, en plastique polypropylène et en plastique polystyrène, il mesure 70 x 100 cm et possède un profil de 25 mm de large. La dimension visible est de 98,1 x 68,1 cm. Il s'installe au mur avec une fixation à visser.

Disponible en couleur argent pour le cadre arrondi et en argent, blanc, noir et en bois pour le cadre ayant des angles droits.

Le remplacement d'une affiche est rapide et facile.

Découvrez également notre [cadre clic clac B2 en aluminium](#).

Les points forts :

- Robuste et durable
- Antireflet
- Film résistant aux UV
- Garantie 12 mois
- Changement rapide de l'affiche

DECLINAISONS

Couleur	Type de coin
Argent	Angle droit
Blanc	Angle droit
Noir	Angle droit
Bois	Angle droit
Argent	Arrondi

DESCRIPTION

Les avantages du cadre clic-clac B1

Notre cadre clic-clac B1 est utilisé pour communiquer facilement. Il est légèrement plus grand que notre [cadre clic-clac A1](#).

Le profil en aluminium est de 25 mm de largeur, il offre une structure solide au cadre et assure un maintien stable de l'affiche. Notre cadre clic-clac B1 peut être positionné en mode paysage ainsi qu'en mode portrait, selon votre préférence.

Le cadre possède de l'aluminium, ainsi qu'une vitre de protection antireflet résistant aux UV en plastique et un fond en polystyrène.

Un filtre anti-reflet est présent sur la face avant du cadre afin de ne pas affecter la lecture.

De plus, notre cadre clic-clac B1 est garantie 12 mois.

Découvrez notre gamme complète de [cadres clic-clac pour professionnels](#) ainsi que nos [vitrines pour affichage de contenu](#).

Pour une sécurité renforcée, retrouvez notre [cadre clic clac verrouillable pour professionnel](#).


Comment installer le cadre clic-clac 70 x 100 cm ?

Pour installer votre cadre clic-clac 70 x 100 cm, vous devez dans un premier temps ouvrir les deux profilés verticaux. À l'aide d'une perceuse, effectuer 4 trous à l'emplacement voulu, puis insérer les chevilles, suivi des vis dans chaque trou. Cela permettra de maintenir le cadre au mur.

Si vous ne souhaitez pas faire de trou au mur, vous pouvez utiliser un rouleau adhésif double-face. Vous devrez découper

des bandes de la dimension des profilés et les positionner sur la face arrière du cadre.

Les chevilles et les vis sont fournies avec le cadre.




Pour suspendre et retirer rapidement votre cadre du mur, nous recommandons nos [crochets muraux pour cadre clic-clac](#). Ces derniers s'installent à l'arrière du cadre, entre le dos du cadre et le profilé. Ils permettent d'installer un cadre sur un mur qui possède déjà des crochets.


Le changement d'affiche du cadre clic-clac 70 x 100 cm s'effectue en 4 étapes :

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium.
2. Enlever le film de protection anti-reflet.
3. Positionner l'affiche dans le cadre et replacer le film de protection.
4. Refermer les 4 profilés.


1.




2.



3.



4.



Le cadre clic-clac 70 x 100 cm est proposé sans l'affiche.

Nous proposons des cadres de plus petite taille, dont le [cadre clic-clac A3](#), le [cadre clic-clac A4](#) et le [cadre clic-clac A5](#).

Caractéristiques du cadre clic-clac B1 aluminium

Matières :

- Aluminium (Cadre).
- Plastique Polypropylène (Vitre antireflet résistant aux UV).
- Polystyrène (Fond).

Couleurs :

- Argent.
- Blanc.
- Bois.
- Noir.

Type de coin : Angle droit ou arrondi.

Dimension (H) x (L) : 100 x 70 cm.

Dimension visible (H) x (L) : 98,1 x 68,1 cm.

Profondeur du cadre : 11 mm.

Poids : 2,21 kg.