

### GALERIE DE TOIT PEUGEOT Référence : 12634

#### RESUME

La Galerie de toit Peugeot en aluminium anodisé est idéale pour optimiser le chargement de votre fourgon.

Robuste et légère, elle est compatible avec les Peugeot Partner, Bipper, Boxer et Expert (empattement et hauteur au choix).

3 types de profilés sont disponibles : plein, ajouré ou extraplat, avec une finition grise anodisée ou peinte en noir.

Livrée montée, la galerie de toit pour Peugeot peut se fixer sur pattes en inox (fournie) ou sur rail, sur les points de fixation originaux de votre utilitaire et en moins d'1h 15 min.

Kit de sécurité antivol disponible [sur devis](#).

#### Les points forts :

- En aluminium anodisé
- Large choix de configuration
- Galerie livrée assemblée
- Montage facile et rapide
- 100% recyclable

#### DECLINAISONS

| Finition                | Type de profilés | Modèle d'utilitaire    | Empattement / Hauteur de l'utilitaire |
|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Aluminium anodisé gris  | Profilé plein    | Peugeot Partner - 2008 | L1 / H1                               |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé plein    | Peugeot Partner - 2008 | L2 / H1                               |
| Aluminium peint en noir | Profilé plein    | Peugeot Partner - 2008 | L1 / H1                               |
| Aluminium peint en noir | Profilé plein    | Peugeot Partner - 2008 | L2 / H1                               |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé plein    | Peugeot Partner - 2019 | L1 / H1                               |

[illegible]

|                         |                   |                        |         |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| Aluminium peint en noir | Profilé ajouré    | Peugeot Boxer - 2006   | L4 / H2 |
| Aluminium peint en noir | Profilé ajouré    | Peugeot Boxer - 2006   | L4 / H3 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé ajouré    | Peugeot Bipper - 2007  | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé ajouré    | Peugeot Bipper - 2007  | L1 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2008 | L1 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2008 | L2 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2008 | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2008 | L2 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2019 | L1 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2019 | L2 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2019 | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Partner - 2019 | L2 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L1 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L2 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L3 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L2 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Expert - 2016  | L3 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L1 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L2 / H1 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L2 / H2 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L3 / H2 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L3 / H3 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L4 / H2 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L2 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L2 / H2 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L3 / H2 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L3 / H3 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Boxer - 2006   | L4 / H2 |
| Aluminium anodisé gris  | Profilé extraplat | Peugeot Bipper - 2007  | L1 / H1 |
| Aluminium peint en noir | Profilé extraplat | Peugeot Bipper - 2007  | L1 / H1 |

## DESCRIPTION

### Description de la Galerie de toit Peugeot

Gagner en volume de chargement grâce à la Galerie de toit Peugeot ! Très convoitée par les professionnels du BTP et les artisans, la galerie de toit pour utilitaire permet aussi de transporter en toute sécurité des matériaux longs ou encombrants comme des tuyaux, des planches ou encore des échelles.

La galerie de toit pour Peugeot est compatible avec les modèles Partner, Expert, Bipper et Boxer. Nous proposons plusieurs modèles prévus pour les différents empattements et hauteur de fourgon :

- La galerie de toit Peugeot Partner est compatible avec les modèles de 2008 et 2019 en L1 ou L2 de hauteur standard (H1).
- La galerie de toit Peugeot Bipper permet d'équiper le modèle de 2007 en L1 / H1.
- La galerie de toit Peugeot Boxer existe en différentes versions pour s'adapter aux modèles L1, L2, L3 et L4 en hauteur H1 H2 et H3.
- La galerie de toit Peugeot Expert est conçue pour les utilitaires L1, L2 et L3 de hauteur standard (H1)

Conçue en aluminium anodisé 100 % recyclable, la galerie de toit pour Peugeot est légère, robuste et résistante à la corrosion et l'usure. Les finitions grise et peinte en noir accentuent son design épuré.

Vous avez le choix entre trois types de profilés :

- Le profilé plein : adapté à un usage intensif, au transport de charge lourde et/ou de matériaux long
- Le profilé ajouré : parfait pour les usages polyvalents avec utilisation de sangles ou de crochets
- Le profilé extraplat : recommandé pour les utilitaires urbains, ayant besoin d'accéder à des parkings souterrains par exemple et donc d'avoir une hauteur réduite

Les galeries sont équipées d'une traverse mobile avec grip en caoutchouc, d'un déflecteur avant et d'une glissière de chargement brevetée, diminuant le risque de chute de personne.


Les galeries de toit Peugeot Expert et Peugeot Boxer (profilé plein et ajouré) sont également équipées d'une échelle fixe et d'une planche de marche en aluminium antidérapante.

Le poids admissible par la galerie dépend de la charge admissible sur le toit de votre fourgonnette. Chaque utilitaire a une charge maximale autorisée sur le toit (souvent entre 80 et


150 kg selon les modèles) indiquée dans la notice constructeur.

Le + de la galerie de toit utilitaire est qu'elle est livrée montée !  
Le temps de pose est estimé entre 45 min et 1 heure 15 pour une personne, selon le modèle de véhicule. L'installation de la galerie est simplifiée et rapide. Il vous est possible d'installer la galerie sur rails (pour les profilé plein et ajouré uniquement) ou sur pattes de fixation avec visserie en inox (fournie), directement sur les points de fixations originaux de l'utilitaire.

**Fixation sur rails**



**Fixation sur pattes**



En termes de sécurité, chaque galerie est traçable grâce à son numéro de série unique. [Sur demande de devis](#), nous vous proposons un écrous de fixation antivol afin de sécuriser votre galerie de toit.

La galerie de toit Peugeot boxer, en profilé extraplat, est [disponible sur demande de devis](#) pour les empattements L1/H2 et L4/H3, en finition gris ou noir.

Nous avons également des [galeries pour Kangoo](#) et des [arrimages de toit Berlingo](#).

Compléter votre équipement utilitaire avec les [arrimages latéraux](#) pour sécuriser votre chargement extérieur, comme le [pupitre extérieur Peugeot](#), le [pupitre intérieur](#) ou encore l'[échelle Peugeot](#) pour accéder au toit facilement.

### Caractéristiques de la galerie de toit Peugeot Partner 2008

|                      | Profilé plein                                     |      | Profilé ajouré |         | Profilé extraplat      |        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|---------|------------------------|--------|
|                      | L1                                                | L2   | L1             | L2      | L1                     | L2     |
| Empattement          | 2728                                              | 2980 | 2728           | 2980    | 2728                   | 2980   |
| Taille               |                                                   |      |                |         |                        |        |
| empattement (en mm)  |                                                   |      |                |         |                        |        |
| Dimensions (L. x l.) | 1970                                              | 2170 | 1970           | 2170    | 1970 x                 | 2170 x |
| en mm                | x                                                 | x    | x              | x       | 1300                   | 1300   |
|                      | 1300                                              | 1300 | 1300           | 1300    |                        |        |
| Poids (en kg)        | 16                                                | 17   | 20             | 24      | 15                     | 19     |
| Nombre de traverses  |                                                   | 4    |                |         | 6                      |        |
| Type de fixation     | Sur pattes de fixation ou sur rail                |      |                |         | Sur pattes de fixation |        |
| Nombre de pattes     |                                                   | 4    |                |         | 6                      |        |
| Temps de montage     |                                                   |      |                | 1 heure |                        |        |
| Finition             | Aluminium anodisé gris ou aluminium peint en noir |      |                |         |                        |        |

### Caractéristiques de la galerie de toit Peugeot Partner 2019

|                      | Profilé plein                                     |      | Profilé ajouré |        | Profilé extraplat      |        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|--------|------------------------|--------|
|                      | L1                                                | L2   | L1             | L2     | L1                     | L2     |
| Empattement          | 2785                                              | 2975 | 2785           | 2975   | 2785                   | 2975   |
| Taille               |                                                   |      |                |        |                        |        |
| empattement (en mm)  |                                                   |      |                |        |                        |        |
| Dimensions (L. x l.) | 2170                                              | 2450 | 2170           | 2450   | 2170 x                 | 2450 x |
| en mm                | x                                                 | x    | x              | x      | 1300                   | 1300   |
|                      | 1300                                              | 1300 | 1300           | 1300   |                        |        |
| Poids (en kg)        | 17                                                | 19   | 21             | 24     | 16                     | 19     |
| Nombre de traverses  | 4                                                 | 5    | 4              | 5      | 4                      | 5      |
| Type de fixation     | Sur pattes de fixation ou sur rail                |      |                |        | Sur pattes de fixation |        |
| Nombre de pattes     |                                                   |      |                | 6      |                        |        |
| Temps de montage     |                                                   |      |                | 45 min |                        |        |
| Finition             | Aluminium anodisé gris ou aluminium peint en noir |      |                |        |                        |        |

### Caractéristiques de la galerie de toit Peugeot Expert

|                            | Profilé plein                                     |      |      | Profilé ajouré |      |      | Profilé extraplat      |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|------------------------|------|------|
| Empattement                | L1                                                | L2   | L3   | L1             | L2   | L3   | L1                     | L2   | L3   |
| Taille                     | 2925                                              | 3275 |      | 2925           | 3275 |      | 2925                   | 3275 |      |
| empattement (en mm)        |                                                   |      |      |                |      |      |                        |      |      |
| Dimensions (L. x l.) en mm | 2170                                              | 2670 | 2820 | 2170           | 2670 | 2820 | 2170                   | 2670 | 2820 |
|                            | x                                                 | x    | x    | x              | x    | x    | x                      | x    | x    |
|                            | 1450                                              | 1450 | 1450 | 1450           | 1450 | 1450 | 1450                   | 1450 | 1450 |
| Poids (en kg)              | 26                                                | 30   | 30   | 30             | 36   | 36   | 20                     | 24   | 24   |
| Nombre de traverses        | 5                                                 | 6    | 6    | 5              | 6    | 6    | 5                      | 6    | 6    |
| Type de fixation           | Sur pattes de fixation ou sur rail                |      |      |                |      |      | Sur pattes de fixation |      |      |
| Nombre de pattes           |                                                   |      |      |                |      |      | 6                      |      |      |
| Temps de montage           |                                                   |      |      |                |      |      | 45 min                 |      |      |
| Finition                   | Aluminium anodisé gris ou aluminium peint en noir |      |      |                |      |      |                        |      |      |

### Caractéristiques de la galerie de toit Peugeot Bipper

|                            | Profilé plein                      | Profilé ajouré | Profilé extraplat      |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| Empattement                |                                    | L1             |                        |
| Taille                     |                                    | 2513           |                        |
| empattement (en mm)        |                                    |                |                        |
| Dimensions (L. x l.) en mm |                                    | 1970 x 1300    |                        |
| Poids (en kg)              | 16                                 | 20             | 16                     |
| Nombre de traverses        |                                    | 4              |                        |
| Type de fixation           | Sur pattes de fixation ou sur rail |                | Sur pattes de fixation |

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre de pattes | 4                                                 |
| Temps de montage | 1 heure                                           |
| Finition         | Aluminium anodisé gris ou aluminium peint en noir |

### Caractéristiques de la galerie de toit Peugeot Boxer

| Profilé   | Empattement / Hauteur | Dimensions (L. x l.) en mm | Poids (kg) | Type de fixation | Nombre de traverses | Temps de montage | Finition                                          |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Plein     | L1 / H1               | 2820 x 1600                | 38         | Sur rails        | 6                   | 1 heure          | Aluminium anodisé gris ou aluminium peint en noir |
|           | L1 / H2               |                            | 39         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L2 / H1               | 3270 x 1600                | 42         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L2 / H2               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L3 / H2               | 3870 x 1600                | 50         |                  | 7                   | 1 h 15           |                                                   |
|           | L3 / H3               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L4 / H2               | 4310 x 1600                | 53         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L4 / H3               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
| Ajouré    | L1 / H1               | 2820 x 1600                | 44         |                  | 6                   | 1 heure          |                                                   |
|           | L1 / H2               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L2 / H1               | 3270 x 1600                | 49         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L2 / H2               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L3 / H2               | 3870 x 1600                | 57         |                  | 7                   | 1 h 15           |                                                   |
|           | L3 / H3               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L4 / H2               | 4310 x 1600                | 61         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L4 / H3               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
| Extraplat | L1 / H1               | 2820 x 1600                | 32         |                  | 6                   | 1 heure          |                                                   |
|           | L2 / H1               | 3270 x 1600                | 34         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L2 / H2               |                            | 37         |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L3 / H2               | 3870 x 1600                | 40         |                  | 7                   | 1 h 15           |                                                   |
|           | L3 / H3               |                            |            |                  |                     |                  |                                                   |
|           | L4 / H2               | 4310 x 1600                | 43         |                  |                     |                  |                                                   |

*Pour information, notre galerie de toit pour Peugeot est également compatible aux utilitaires Opel Combo et Citroën Berlingo L1 et L2.*

*Ne pas tenir compte des modèles et marques d'utilitaires sur les images.*