

CADRE CLIC-CLAC B2 Référence : 12636

RESUME

Notre cadre clic-clac B2 en aluminium est parfait pour un changement simple et rapide de la communication. Ces dimensions sont de 50 x 70 cm et son profil est de 25 mm. La dimension visible est de 68,1 x 48,1 cm.

Fabriqué à partir d'aluminium, il possède également du plastique polypropylène sur la vitre et du plastique polystyrène sur le fond.

Nous proposons diverses couleurs pour le cadre clic-clac B2 avec les angles droits, dont l'argent, le blanc, le noir et le bois.

Il se fixe au mur à l'aide de vis fournies.

Découvrez également notre [cadre clic clac B1 en aluminium](#).

Les points forts :

- Garantie 12 mois
- Face avant antireflet
- Robuste
- Changement de l'affiche rapide
- Film résistant aux UV

DECLINAISONS

Couleur	Type de coin
Argent	Angle droit
Blanc	Angle droit
Bois	Angle droit
Noir	Angle droit
Argent	Arrondi

DESCRIPTION

Les avantages de notre cadre clic-clac B2

Le cadre clic-clac B2 est idéal pour une communication simple.

Le profil en aluminium a une largeur de 25 mm, offrant ainsi une structure robuste.

Selon vos préférences, notre cadre clic-clac B1 peut être disposé en orientation paysage ou en portrait.

Différentes matières sont présentes, notamment l'aluminium qui est présent sur une grande partie du cadre. Du plastique polypropylène est présent sur la vitre de protection anti-reflet, qui résiste également aux UV. Puis, le fond du cadre est conçu en plastique polystyrène.

Le filtre anti-reflet présent sur la vitre permet de préserver la lisibilité du contenu.

De plus, notre cadre clic-clac B1 est garanti pour une durée de 12 mois.


Nous proposons une large gamme de [cadres clic-clac pour affichage professionnel](#) ainsi que des [vitrines d'affichage professionnel](#).

Retrouvez également notre [cadre clic clac sécurisé](#) avec une ou deux serrures.

Comment installer le cadre clic-clac 50 x 70 cm ?

Pour mettre en place le cadre clic-clac 50 x 70 cm, il est nécessaire d'ouvrir les deux profils verticaux. Pour cela, vous devez utiliser une perceuse pour réaliser quatre trous à l'endroit souhaité. Puis, il faut placer les chevilles et ensuite insérer les vis qui sont fournies avec le cadre. Ceci permettra de garder le cadre bien maintenu au mur.


Si vous préférez éviter de percer un mur, l'usage d'un rouleau adhésif double-face est une alternative. Vous devrez dans un premier temps découper des bandes aux dimensions des profilés et les disposer sur la face arrière du cadre.



Nous vous recommandons nos [crochets muraux pour affichage](#), afin de garantir une suspension et un retrait rapide de votre cadre clic-clac 50 x 70 cm. Ils se placent à l'arrière du cadre, entre le profilé et le dos du cadre. Un cadre peut donc être installé rapidement si des crochets sont déjà présents.

Pour changer l'affiche du cadre, il faut :

1. Ouvrir les 4 profilés.
2. Retirer le film de protection anti-reflet.
3. Placer l'affiche dans le cadre et replacer le film retiré précédemment.
4. Fermer les 4 profilés en aluminium.



Le cadre clic-clac 50 x 70 cm est proposé sans l'affiche.

Nous proposons d'autres cadres pouvant vous intéresser, dont le [cadre clic-clac ininflammable](#), le [cadre clic-clac étanche pour affichage](#) ainsi que le [cadre clic-clac coloré](#).

Caractéristiques du cadre clic-clac B2 aluminium

Matières :

- Aluminium (cadre).
- Plastique Polypropylène (vitre antireflet qui résiste aux UV).
- Plastique Polystyrène (fond du cadre).

Couleurs :

- Argent.
- Blanc.
- Bois.
- Noir.

Type de coin : Angle droit ou arrondi.

Dimension (H) x (L) : 70 x 50 cm.

Dimension visible (H) x (L) : 68,1 x 48,1 cm.

Profondeur du cadre : 11 mm.

Poids : 1,29 kg.